

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0148600/2026
SPIS. ZN.: OSR/MMB/0382140/2025/Zru

VYŘIZUJE: Ing. Iva Zrůstková
TELEFON: +420 542175401
E-MAIL: zrustkova.iva@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrm

DATUM: 01.04.2026

POČET LISTŮ:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Stavebník, kterým je Bytový dům Líšeň s.r.o., IČO 07927061, Podnásepní č.p. 517/1f, Trnitá, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Ing. arch. Michal Kristen, IČO 60364998, Mášova č.p. 723/5, Veveří, 602 00 Brno 2 (dále jen „stavebník“), podal dne 06.08.2025 žádost o povolení záměru na stavbu nazvanou:

„BYTOVÝ DŮM, LÍŠEŇ

Brno, Líšeň č.p. 2409, Josefy Faimonové 11a“

pozemek parc. č. 6625, 6626 v katastrálním území Líšeň, obec Brno (dále jen „stavba“).

v rozsahu:

SO.01 BYTOVÝ DŮM, LÍŠEŇ

SO.06 RETENČNÍ NÁDRŽ

SO.09 PŘÍPOJKA HORKOVODU

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

Popis stavebního záměru:

Druh a účel stavebního záměru:

SO.01 BYTOVÝ DŮM, LÍŠEŇ – nástavba, změna v účelu užívání, jedná se o stavbu trvalou, převážně určenou pro bydlení, na pozemku parc. č. 6625 k.ú. Líšeň.

SO.06 RETENČNÍ NÁDRŽ - na pozemku parc. č. 6625 k.ú. Líšeň.

SO.09 PŘÍPOJKA HORKOVODU - na pozemku parc. č. 6626 k.ú. Líšeň.

Údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž má být stavební záměr uskutečněn:

- pozemek parc. č. 6625 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6626 (ostatní plocha) v katastrálním území Líšeň, obec Brno.

SO.01 BYTOVÝ DŮM, LÍŠEŇ

Předmětem projektu je návrh a realizace nástavby bytového domu situovaného v městské části Brno-Líšeň. Navrhovaná stavba vychází ze stávajícího půdorysu jednopodlažní administrativní budovy. Objekt je koncipován jako čtyřpodlažní solitérní stavba s kombinovanou funkcí rezidenčního bydlení a občanské

vybavenosti. Architektonické řešení vychází z požadavků na funkční členění, orientaci ke světovým stranám a urbanistický kontext zástavby.

1.NP

Parter budovy plní veřejnou a provozní funkci, a je důsledně orientován směrem k městskému prostoru.

Komerční jednotky, situované při jižní fasádě, jsou přístupné přímo z uličního prostoru. Jsou navrženy jako flexibilní prostory pro provoz obchodů nepotravinářského provozu nebo po změně užívání k administrativní činnosti. Společné zázemí včetně hygienického bloku a kuchyňky je součástí této funkční zóny, čímž je umožněna variabilita provozních scénářů. Kolárna je přístupná samostatným vstupem z exteriéru, čímž je zajištěna její nezávislá provozní logika a snadná dostupnost pro obyvatele i návštěvníky. Je umístěna při jižní části objektu a dimenzována s ohledem na stávající dispozici objektu. Na severní straně přízemí jsou situovány ubytovací jednotky pro dlouhodobé pobyty, řešené jako kompaktní apartmány s vlastním hygienickým zázemím, kuchyňskou linkou a úložnými možnostmi ve vstupní části. Vstupy do těchto jednotek jsou orientovány z centrální chodby. Východní trakt je vyhrazen pro technické místnosti a provozní zázemí objektu, s přímým přístupem z exteriéru pro účely údržby a servisu.

2.NP a 3.NP

Tato podlaží tvoří rezidenční část objektu s jasně vymezenou orientací obytných funkcí: Bytové jednotky, orientované na jižní fasádu, jsou navrženy s důrazem na denní osvětlení a propojení interiéru s exteriérem prostřednictvím prostorných lodžii, které plní funkci polosoukromých venkovních prostor. Byty na severní straně disponují balkony, které poskytují kontakt s venkovním prostředím a zároveň zajišťují dostatečný komfort uživatelů. V každém podlaží prochází napříč objektem hlavní centrální chodba, která kromě komunikační funkce umožňuje umístění sklepních kójí v jejím prostoru. Tyto kóje jsou určeny pro jednotlivé bytové a ubytovací jednotky jako úložné prostory.

4.NP

Poslední podlaží je částečně ustoupené od líce fasády, čímž vzniká prostor pro terasové řešení a optické odlehčení hmoty objektu. V rámci tohoto podlaží jsou opět situovány byty s přidanou hodnotou zelené extenzivní střechy. Tato střešní plocha slouží jako rekreační zóna pro obyvatele domu – je zde navrženo posezení, relaxační zóna a případně prostor pro komunitní zahradu. Zelená střecha zároveň přispívá ke zlepšení mikroklimatu, retenční schopnosti a estetické hodnotě stavby. Vnitřní vertikální propojení objektu zajišťuje centrálně umístěné dvouramenné schodiště a výtahová šachta, které obsluhují všechna nadzemní podlaží. Výtah je navržen jako bezbariérový, čímž je zajištěna plná přístupnost celého objektu v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Kapacity stavby:

Plocha zastavění: 960 m²

Plocha zastavění 1.NP-3.NP: 960 m²

Plocha zastavění 4.NP: 569,3 m²

Plocha zpevněných ploch: 618 m²

Obestavěný prostor: 11 564 m³

Podlahová plocha:

Apartmány v 1.NP: 368,73 m²

Komerční prostory: 376,66 m²

Plochy bytů 2.NP: 671,47 m²

Plocha bytů 3.NP: 671,47 m²

Plocha bytů 4.NP: 454,44 m²

Počet bytů dispozice 1kk: 1

Počet bytů dispozice 2kk: 17

Počet bytů dispozice 3kk: 8

Počet ubytovacích apartmánů dispozice 1kk: 9

Kapacity provozu a výroby: Není uvažována výroba, pouze komerční nevýrobní, nepotravinářský provoz.

Výtah: Výtah se nachází na kraji objektu

Počet podzemních podlaží: 0

Počet nadzemních podlaží: 4

Způsob využití: Přízemí slouží pro komerční využití + ubytovací apartmány. Nadzemní podlaží slouží pro bydlení.

Hloubka stavby: -2,44 m

Výška stavby: 13,3 m

Počet parkovacích stání: 26 stání z toho 1 stání pro bezbariérové parkování.

Připojení na technickou infrastrukturu:

Přípojka vodovodu - zůstává stávající.

Přípojka kanalizace - zůstává stávající. Na pozemku budou umístěny retenční nádrže.

Přípojka silnoproudu, slaboproudu – Stávající přípojka EGD je dostatečná. EGD investora informovala na plánované budoucí posílení soustavy. Z tohoto důvodu je v situaci zaznačeno nové vedení, které není povolováno tímto řízením.

Přípojka plynu - stávající plynovodní přípojka bude zaslepena.

Dopravní řešení:

Připojení na dopravní infrastrukturu - navrhovaný bytový dům je připojený na veřejnou komunikaci. Tato komunikace bude sloužit i pro vjezd na staveniště.

Doprava v klidu:

Pro potřeby bytového domu je dle propočtu potřeba 26 parkovacích míst včetně jednoho místa pro těžce pohybově postižené. Parkování za objektem pro bytový dům je vhodné pro nabíjení elektromobilů. Při fasádě objektu bude vedeno chránicí potrubí Ø32 na protažení kabelů pro nabíječky. Dále je v rozvaděči rezerva pro umístění patřičných jističů. Uvažuje se s přípravou pro 14 PM u fasády objektu. PM na protější straně jsou uvažovány jako kryté s intenzivní zelení (12 PM včetně 1 bezbariérové). Dále je potřeba vybudovat kolárnu pro 48 kol. Kolárna je přístupná samostatným vstupem z exteriéru, čímž je zajištěna snadná dostupnost pro obyvatele i návštěvníky. Je umístěna při jižní části objektu a dimenzována s ohledem na stávající dispozici objektu. Pro kolárnu byl využit stávající prostor u vstupu. V kolárně je umístěno 20 kol ve dvou řadách nad sebou. Další jízdní kola jsou umístěna v jednotlivých sklepních/skladových kójkách ve 2.NP a 3.NP. Dále bude před objektem umístěn stojan na 6 návštěvnických jízdních kol.

SO.06 RETENČNÍ NÁDRŽ

Stávající odtokové poměry jsou následovné: Na střeše se nachází povlaková izolace bez kačírku. Parkování za objektem je tvořeno asfaltovou plochou. Navrhované stavební úpravy výrazně zlepšují zadržování vody na pozemku investora. Nově jsou střechy tvořeny v kombinaci kačírku s extensivní zelení. Pro efektivní hospodaření s dešťovými vodami zpevněných a střešních ploch objektu bylo navrženo svedení dešťových vod do retenční nádrže. Nádrž se nachází v zadní části objektu. Voda z RN odváděna do kanalizace.

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže vedle objektu, odkud se budou postupně odvádět do kanalizace. Retenční nádrž je umístěna na pozemku investora, pod parkovacími místy. Jedná se o 3x prefabrikovanou železobetonovou, pojízdnou nádrž PNO 280/480/87/BZP o celkovém objemu 34,56 m³ užitém objemu 31,6 m³. Odtok do kanalizace bude za pomoci vírového ventilu Wavin Typhoon s integrovaným havarijním přepadem s povoleným odtokem 0,5l/s. Dle Generelu odvodnění města Brna (GOMB) je maximální povolený odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu dán specifickým

odtokem $q = 10 \text{ l/s/ha}$. Tato hodnota je striktně dodržována u novostaveb nebo u zásadních stavebních úpravách.

U změn stávajících staveb se na odtok pohlíží individuálně dle rozsahu prováděných úprav. Nicméně i při změnách stávajících staveb je nutno hospodařit se srážkovou vodou. Nicméně dle Brněnských stavebních předpisů (BSP) je požadavek na maximální povolený odtok dešťových odpadních vod 3 l/s/ha . Tzn. na $1\,510 \text{ m}^2 \rightarrow 0,453 \text{ l/s}$; minimum dané normou je $0,5 \text{ l/s}$.

Umístění retenční nádrže dle JTSK: X: 1160412.8811 Y: 592896.2428

SO.09 PŘÍPOJKA HORKOVODU

Zdrojem tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody (TV) v bytovém domě bude centrální teplárna, která je součástí systému centralizovaného zásobování teplem (CZT) ve správě Města Brna. Tento systém je provozován jako veřejná soustava tepelných zařízení, a napojení objektu bude provedeno v souladu s požadavky dodavatele tepla a příslušnými předpisy.

Umístění zdroje a trasy přípojky:

Teplárenský zdroj (výrobní tepla) se fyzicky nachází v těsné blízkosti objektu, na sousedním pozemku. V zeleném pásu mezi objektem a teplárnou je již připravena přípojovací šachta, která slouží jako rozhraní mezi primárním rozvodem tepla a vnitřní objektovou přípojkou. Napojovací šachta je stavebně zrealizována jako prefabrikovaná betonová komora, osazena uzavíracími armaturami a prostupy pro budoucí připojení objektu.

Technické řešení napojení:

Z přípojovací šachty bude vedeno dvojité předizolované ocelové potrubí směrem k objektu. Potrubí bude vedeno v nezámrazné hloubce min. $1,2 \text{ m}$ v zemi. Dimenze potrubí budou stanoveny na základě výpočtu tepelných ztrát a potřeby výkonu objektu (předpoklad DN40–DN80 podle výkonu). Trasa potrubí bude vstupovat do objektu skrz základovou konstrukci a bude vyústěna do technické místnosti č. 1.07, která je určena jako přijímací prostor pro rozvodnou stanici tepla (předávací stanici).

Předávací stanice tepla (PST):

V technické místnosti 1.07 bude umístěna kompaktní předávací stanice tepla, která bude zajišťovat: Předání tepelné energie z primárního okruhu do sekundárního systému objektu (vytápění + příprava TV). Regulaci teploty, měření spotřeby tepla (kalorimetr), čerpadlové skupiny. Ochranu systémů (pojistné ventily, filtry, odvzdušnění). Předávací stanice bude vybavena: Výměňákem tepla (deskový nebo trubkový typ). Měřením spotřeby tepla – průtokoměr a kalorimetr s dálkovým odečtem. Automatickou regulací – na základě venkovní teploty, s možností dálkového ovládní. Napojením na vnitřní rozvod otopného systému a rozvod přípravy TV.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci ID SR00X01UI7P3. ID záměru Z/2025/123293.

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona

vyrozumívá o zahájení řízení.

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny **do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění**. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námítku dříve. Podle § 190 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námítky směřující k hájení svých procesních práv, další námítky mohou uplatňovat, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle zvláštního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám, které přesahují výše uvedený rozsah, k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje lhůtu 5 dnů ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Magistrátu města Brna, Odboru stavebního řádu, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 182 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona

- stavebník:

Bytový dům Líšeň s.r.o., IČO 07927061, Podnásepní č.p. 517/1f, Trnitá, 602 00 Brno 2,

kterého zastupuje Ing. arch. Michal Kristen, IČO 60364998, Mášova č.p. 723/5, Veveří, 602 00 Brno 2

- ust. § 182 písm. b) stavebního zákona

- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-Líšeň

- ust. § 182 písm. c) stavebního zákona

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Vlastníci pozemků parc. č. 6626 k.ú. Líšeň, obec Brno:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,

zastoupené: Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

- ust. § 182 písm. d) stavebního zákona

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 4417/10, 4417/11, 4417/25, 4417/49, 4417/50, 4418/1, 4445/3, 5037/12, 6014/1, 6014/2, 6015, 6016, 6017, 6018, 6238/1, 6244, 6245, 6627, 7504, 7507, 7508, 7511/1, 7554/1, 7578, 7580, 7581, 7582, 7584, 7586, 7587, 7589, 7590, 7592, 7594, 7595/1, 7596/1, 7631, 7633, 7635, 7636/1, 7636/3, 7638, 7639, 7642, 8527 v katastrálním území Líšeň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Brno, Líšeň č.p. 2228, č.p. 2228, č.p. 2229, č.p. 2230, č.p. 2231, č.p. 2232, č.p. 2475, č.p. 2552 a č.p. 2807

Vlastníci a správci dopravní, technické infrastruktury a veřejné zeleně:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Faster CZ spol. s r.o., Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 14

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská č.p. 822/5, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Teplárny Brno, a.s., Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

v zastoupení InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

Úřad městské části Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. životního prostředí, Jírova č.p. 2609/2, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28

Upozornění pro stavebníka

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že před vydáním povolení je nutno uhradit správní poplatek v celkové výši **9 000Kč**, který byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: položka 18 bod 1 písm. c) a v souladu s ust. § 9 zákona o správních poplatcích.

Správní poplatek stavebník (Bytový dům Líšeň s.r.o., IČO 07927061, Podnásepní č.p. 517/1f, Trnitá, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Ing. arch. Michal Kristen, IČO 60364998, Mášova č.p. 723/5, Veveří, 602 00 Brno 2) uhradí bezhotovostním převodem na účet: 111158222/0800 pod VS 4140136104, SS 038214025, KS 0379 nebo v hotovosti na pokladně OSŘ MMB.

Ing. Iva Zrůstková
referent stavebního úřadu obvodu IV
Odbor stavebního řádu

DORUČÍ SE

Ing. arch. Michal Kristen, IDDS: bpkzrmh
místo podnikání: Mášova č.p. 723/5, Veveří, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí č.p. 624/3, 601 67 Brno
Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň, Mgr. Břetislav Štefan - starosta, IDDS: u8jv72
sídlo: Jírova č.p. 2609/2, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám (doručuje se veřejnou vyhláškou):

parc. č. 4417/10, 4417/11, 4417/25, 4417/49, 4417/50, 4418/1, 4445/3, 5037/12, 6014/1, 6014/2, 6015, 6016, 6017, 6018, 6238/1, 6244, 6245, 6627, 7504, 7507, 7508, 7511/1, 7554/1, 7578, 7580, 7581, 7582, 7584, 7586, 7587, 7589, 7590, 7592, 7594, 7595/1, 7596/1, 7631, 7633, 7635, 7636/1, 7636/3, 7638, 7639, 7642, 8527 v katastrálním území Líšeň,
Brno, Líšeň č.p. 2228, č.p. 2228, č.p. 2229, č.p. 2230, č.p. 2231, č.p. 2232, č.p. 2475, č.p. 2552 a č.p. 2807

DOTČENÉ ORGÁNY

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova č.p. 949/67, Veveří, 601 67 Brno 2

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,

IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

OSTATNÍ

Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt

sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf

sídlo: Pisárcká č.p. 555/1a, Brno-Bohunice, Pisárky, 603 00 Brno 3

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxi9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Faster CZ spol. s r.o., IDDS: gyw5w8t

sídlo: Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 14

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb

sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5

sídlo: Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

Úřad městské části Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. životního prostředí, IDDS: u8jv72

sídlo: Jírova č.p. 2609/2, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28

SPIS

Dále:

- **Úřední deska Magistrátu města Brna**

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne: