

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

**NAŠE Č. J.:**

MMB/0195729/2026

**SPIS. ZN.:**

OSR/MMB/0520531/2024/Kub

**VYŘIZUJE:**

Ing. Roman Kubíček

**TELEFON:**

+420 542175358

**E-MAIL:**

kubicek.roman@brno.cz

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

a7kbrm

**DATUM:**

8.4.2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vede řízení o žádosti ze dne 25.6.2024 stavebníka, kterým je společnost

**KALÁB - Blodkova, s.r.o., IČO:06713220, Vídeňská č.p. 849/15, 639 00 Brno,**

kterého zastupuje společnost ZOOMDESIGN s.r.o., IČO:29360773, Jaselská č.p. 940/23, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“) o vydání společného povolení na stavbu s názvem:

**„Novostavba bytového domu - Rezidence Blodkova“**  
na pozemku parc. č. 409 a 410 v katastrálním území Židenice, obec Brno.

Předmětem řízení je:

**SO 01 - BYTOVÝ DŮM**

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažními (dále jen „NP“) o maximálních půdorysných rozměrech (2.NP, 3.NP) 11,82 m x 17,30 m. V těchto podlažích je na východní fasádě konstrukce předsazená o 1,5 m oproti 1.NP a 4.NP. Maximální půdorysné rozměry 1.NP včetně intenzivní zelené střechy jsou 11,76 m x 23,93 m (v 1.PP je délka 32,395 m).

Směrem do ulice jsou ve 2.NP a 3.NP navrženy lodžie, ve 4.NP je navržen balkon v úrovni + 8,925 m. Směrem do dvora jsou navrženy dvě terasy v úrovni 1.NP, ve 2.NP až 4.NP jsou navrženy balkony se stříškou v úrovni + 11,660 m ( $\pm 0,000$  = podlaha 1.NP = + 212,350 m n.m.).

Zastřešení je navrženo kombinací ploché střechy s maximální výškou atiky v úrovni + 12,460 m a šikmé střechy se sklonem do ulice 28° (římsa v úrovni + 9,280 m), se sklonem do dvora 17° (římsa v úrovni + 10,610 m) a hřebenem v úrovni +12,750 m.

Šikmá část střechy bude mít plechovou krytinu, plochá střecha bude osazena extenzivní zelení. Ve dvorní části objektu je v 1.PP navrženo podzemní parkování, jehož střecha s výškou atiky v úrovni + 0,600 m bude osazena intenzivní zelení.

Bytový dům bude umístěn na pozemku parc.č. 410 v k.ú. Židenice v hranici s pozemky parc.č. 3585, 3586, 412, 414/2 v k.ú. Židenice, ve vzdálenosti min. 4,19 m od hranice s pozemkem parc.č. 415/1 v k.ú. Židenice. Vzdálenost předsazené východní fasády od hranice s pozemkem parc.č. 409 v k.ú. Židenice,

bude min. 5,10 m. Nadzemní část na severní straně (v délce 13,28 m) navazuje na sousední stávající dům. Na hranici k sousednímu domu je navržena protipožární atika výšky 0,30 m nad úroveň šikmé střechy.

Dopravní napojení je řešeno napojením na místní komunikaci - ulici Blodkova.

Stavební pozemek tvoří pozemek parc.č. 410 v k.ú. Židenice, vše obec Brno.

#### Stavba obsahuje:

1.PP - parkování, technickou místnost, TZB, sklepy

1.NP - zvětrání (popelnice, schránky), kočárkárnu, úklidovou komoru, dva byty 1+kk

2.NP a 3.NP - tři byty 1+kk v jednotlivých podlažích

4.NP - jeden byt 1+kk a jeden byt 3+kk

Stavba je vybavena domovním schodištěm a výtahem.

Navrhované parametry stavby: zastavěná plocha 282,7 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor 3015 m<sup>3</sup>, počet bytových jednotek celkem 10, počet parkovacích stání celkem 8 (2 stání venkovní a 6 stání v 1.PP).

Zajištění stavební jámy - v místě, kde novostavba přiléhá ke stávajícímu sousednímu třípodlažnímu objektu na pozemku parc.č. 3585 v k.ú. Židenice bude provedena trvalá nekotvená pilotová stěna, která bude současně sloužit i k založení obvodové stěny. V navazující části zahrad bude stavební jáma zajištěna dočasným nekotveným mikrozáporovým pažením. V místě hlubšího výkopu pro umístění retenční nádrže před objektem bude provedeno dočasné mikrozáporové pažení kotvené do sousedního pozemku parc.č. 3585 a 409 v k.ú. Židenice, vše obec Brno.

Základové konstrukce domu jsou navrženy kombinované. Vícepodlažní část je navržena na základové desce tloušťky 300 mm v kombinaci s velkopřůměrovými vrtanými železobetonovými pilotami, popř. u sousedního objektu na pilotové stěně a převázkovém prahu. Dvorní jednopodlažní část je navržena na základové desce tloušťky 300 mm. Pro založení obvodové stěny v těsné blízkosti stávajícího objektu budou sloužit piloty průměru 630 mm navržené v rámci zajištění stavební jámy, ostatní piloty jsou navrženy jako osamělé, průměru 900 mm (nejhlubší pata piloty v úrovni 199,100 m n.m.).

Obvodové stěny suterénních částí domu jsou navrženy železobetonové z vodostavebního betonu. Vnitřní nosné stěny a pilíř v suterénu jsou navrženy z monolitického železobetonu. Výtahová šachta je navržena jako železobetonová. V úrovni 1NP jsou všechny nosné stěny navrženy z monolitického železobetonu. V ostatních podlažích jsou obvodové stěny navrženy z keramických zdících tvarovek.

Materiálově bude novostavba řešena jako stavba zděná s kontaktním zateplením a tenkovrstvou fasádní omítkou. V některých částech je navrženo keramické zdivo s tepelnou izolací, větranou vzduchovou mezerou a fasádní plechovou kazetou.

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je navržena dvojice plynových teplovodních kondenzačních kotlů.

Novostavba bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavební objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 11 nevyžadují povolení stavebního úřadu, neboť dle § 171 nového stavebního zákona, přílohy č.1 se jedná o drobné stavby.

#### SO 02 - PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU

Přípojka plynu má délku 6,59 m a vede od napojení na plynovod po hlavní uzávěr plynu. Další venkovní rozvody plynu (areálové) mají celkovou délku 7,2 m. NTL plynovodní přípojka pro bytový dům bude provedena z PE100+SDR11Ø40x3,7mm a napojena na stávající NTL plynovod PE110 v komunikaci před domem. Bude ukončena hlavním uzávěrem plynu (HUP) KK-G5/4 (zemní provedení se zemní soupřavou) v chodníku před hranicí pozemku. Rozvody plynu za HUP bude pokračovat k objektu BD, kde bude na fasádě ve skříni osazen DUP (domovní uzávěr plynu) a fakturační plynoměr G4. Rozvod plynu bude veden do technické místnosti v 1.PP. Pro uložení plyn. potrubí musí být dodrženo min. krytí (pod komunikací 1,0 m, ve volném terénu 0,8 m). Tento stavební objekt bude umístěn na pozemcích parc.č. 409 a 410 k.ú. Židenice.

### SO 03 - PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY

Přípojka vody má délku 15,22 m a vede od napojení na vodovod po vodoměrnou sestavu v 1.PP bytového domu (technická místnost -1.1.15). Další rozvody vody se nachází v rámci budovy. Vodovodní přípojka je navržena z PE100 SDR11 Ø40x3,7mm, (DN 32) napojená na vodovodní řad DN 80 LIT vedený v ulici Blodkova. Potrubí přípojky vody bude po celé délce umístěno do chráničky d110. Přípojka vody bude vedena v zemi v hloubce 1,6 m. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemcích parc.č. 409 a 410 k.ú. Židenice.

### SO 04 - PŘÍPOJKA NN, AREÁLOVÉ ROZVODY NN

Přípojka NN vede od napojení na veřejnou síť po přípojkovou skříň a má délku 0,80 m. Další venkovní rozvody elektro mají celkovou délku 11,60 m. Z důvodu kolize s vjezdem na pozemek bude v rámci nového napojení provedena přeložka přípojkové skříně, respektive bude zrušena stávající přípojková skříň a vybudována nová. Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno z přípojkové skříně distributora EG.D kabelem CYKY 4x150. Kabel CYKY-J 4x150 bude z přípojkové skříně vyveden do elektroměrového rozvaděče RE (v místnosti č. 1.3.1.). Tento stavební objekt bude umístěn na pozemcích parc.č. 409 a 410 k.ú. Židenice.

### SO 05 - PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE

Přípojka jednotné kanalizace má délku 4,29 m a vede od napojení na kanalizační řad po revizní šachtu. Další venkovní rozvody splaškové kanalizace mají délku 5,29 m. Revizní šachta má průměr 1,2 m. Kanalizační přípojka bude provedena z kanalizační kameniny DN200 mm a napojena navrtávkou na stávající stoku (jednotná BET DN400) před objektem a vedena ve spádu do revizní šachty na pozemku investora. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemcích parc.č. 409 a 410 k.ú. Židenice.

### SO 06 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, RETENČNÍ OBJEKT

Celková délka venkovních rozvodů dešťové kanalizace ve východní části pozemku, svádějící dešťové vody z bytového domu, rampy, chodníku a parkovacích stání je 18,2 m. Dešťové vody z objektu a přilehlých ploch budou odvedeny do nové retenční nádrže (dále jen „RN“), která bude umístěna v zemi před bytovým domem na pozemku parc.č. 410 k.ú. Židenice, ve vzdálenosti 0,83 m od hranice s pozemkem parc.č. 3585 k.ú. Židenice a ve vzdálenosti 0,14 m od hranice s pozemkem parc.č. 409 k.ú. Židenice. RN má půdorysné rozměry 5,8 m x 1,5 m a výšku 2,35 m, je navržena pro zadržení srážkových vod a jejich řízené vypouštění jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné stoky jednotné. Z RN bude regulovaný odtok dešťových vod vyveden do přípojky kanalizace v množství 0,5 l/s. Minimální retenční objem je 6,10 m<sup>3</sup> při regulovaném odtoku 0,5 l/s.

### SO 07 - PŘELOŽKA VO

Jedná se o posun světelného bodu č. S-0053-003 na ulici Blodkova a nový kabelový rozvod VO mezi světelnými body S-0053-002 až S-0053-004 vyvolaný posunem světelného bodu. Z důvodu kolize stávající lampy s vjezdem na venkovní odstavňá/parkovací stání je nutné upravit stávající veřejné osvětlení na ulici Blodkova. Jedná se o přeložení světelného bodu S-0053-003 o 2 m. Všechny úpravy VO v řešené lokalitě budou napojeny ze stávajícího světelného bodu S-0053-002.

V novém navrhovaném řešení bude osazen nový stožár JB-8 o výšce 8 m s novým výložníkem 1,5 m a se stávajícím světelným zdrojem. V novém stavu bude světelný bod S-053-003 posunut o přibližně 2 m do strany blíže ke světelnému bodu S-0053-004. Světelný bod S-0053-003 bude umístěn minimálně 0,5 m od hranici vozovky. V důsledku tohoto posunu bude nutné vyměnit stávající kabelové pole VO mezi světelnými body S-0053-002 a S-0053-003 a světelnými body S-0053-003 a S-0053-004. Kabelová pole VO budou zrušeny a budou nahrazeny novým kabelovým polem, které budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 v chrániče DN63. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemku parc.č. 409 k.ú. Židenice.

#### SO 08 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Jedná se o plochy ve východní části parcely – rampa do parkování, chodník pro pěší a 2 nekrytá odstavná/parkovací stání. Parkovací stání jsou navržena z betonové vsakovací dlažby, chodník z betonové dlažby, rampa má navržen cementobetonový rýhovaný povrch. Celková výměra zpevněných ploch je 146,59 m<sup>2</sup>. Z toho plocha venkovní rampy je 27,64 m<sup>2</sup>, plocha chodníku (včetně kryté šikmé části) 19,73 m<sup>2</sup> a plocha pro parkovací/odstavná stání před domem 28,37 m<sup>2</sup> (rozměry 5,55 x 5,19 m) a plocha pro parkování za domem (ve dvoře) 76,21 m<sup>2</sup>. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemku parc.č. 410 k.ú. Židenice.

#### SO 09 - OSTATNÍ (VEGETAČNÍ ÚPRAVY, OPLOCENÍ, OPĚRNÉ ZDI)

Opěrná stěna v blízkosti vjezdu do podzemního parkování má délku 4 m, tloušťku 200 mm a horní hrana zídky má výškovou úroveň 213,13 m. n. m. Další opěrné zdi tlouštěk 150 a 200 mm se nachází v blízkosti chodníku pro pěší (vytvoření výškového převýšení chodník/rampa, chodník/parkovací stání a květinový záhon/parkovací stání). Maximální výška těchto zdí je +0,100 m (212,45 m. n. m.). Opěrné zdi po obvodu podzemního parkování ve dvorní části jsou výšky – 0,540 m a – 1,900 m, na nižší zdi je navrženo zábradlí. Všechny opěrné zdi budou z monolitického železobetonu.

Vegetační úpravy na terénu se budou provádět za domem na ploše 80,9 m<sup>2</sup> a před domem ve vyvýšeném záhonu o ploše 6,5 m<sup>2</sup>. Oplocení pozemku bude stávající, v částech, kde bude zjištěn špatný technický stav bude nahrazeno novým. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemku parc.č. 410 k.ú. Židenice.

#### SO 10 - SJEZD A DOPRAVNÍ NAPOJENÍ (již povoleno)

Jedná se o povolení připojení k místní komunikaci ulice Blodkova. Napojení na sjezd do podzemního parkování je šířky 4,8 m. Napojení parkovacích/odstavných stání je šířky 5,55 m. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemcích parc.č. 409 a 410 k.ú. Židenice.

#### SO 11 - PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU

Pro napojení na internet bude připravena chránička DN50 ze síťového rozvaděče do bodu napojení. Přípojka slaboproudu má celkovou délku 7,37 m. Tento stavební objekt bude umístěn na pozemcích parc.č. 409 a 410 k.ú. Židenice, vše obec Brno.

Žádost byla podána u stavebního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-Židenice. Dne 1.7.2024 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna. Touto změnou přešla veškerá agenda stavebních úřadů na území města Brna z úřadů městských částí na Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna, který nyní vykonává přenesenou působnost obecního stavebního úřadu a kontrolu ve věcech stavebního řádu podle nového stavebního zákona, a to i ve věcech, které byly zahájeny před účinností tohoto zákona. Z tohoto důvodu v řízení sp. zn. BZID 13892/24 zahájeném dne 25.6.2024 u stavebního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-Židenice pokračuje/vydává rozhodnutí Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna.

Dle ust. § 330 odst. 1 nového stavebního zákona se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Za den nabytí účinnosti se dle ust. § 334a odst. 3 věty druhé nového stavebního zákona považuje 1. červenec 2024.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Stavební úřad podle ust. § 94m odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, **oznamuje pokračování společného územního a stavebního řízení** a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad ve smyslu ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky k prováděnému řízení uplatnit

**do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům dotčených orgánů, námítkám účastníků řízení dle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona nebude přihlédnuto.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje **lhůtu 5 dnů** ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek k prováděnému řízení, ve které se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Magistrátu města Brna, Odboru stavebního řádu, Orlí 655/30, 602 00 Brno (kancelář 505), nejlépe po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.

Ing. Roman Kubíček  
stavební technik obvodu IV stavebního úřadu  
Odbor stavebního řádu

**DORUČÍ SE**

- účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě)

stavebník:

ZOOMDESIGN s.r.o., IDDS: tvmec3a

sídlo: Jaselská č.p. 940/23, Veveří, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: KALÁB - Blodkova, s.r.o., Vídeňská č.p. 849/15, Štýřice, 639 00 Brno 39

- účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě)

obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn :

Statutární město Brno, Městská část města Brna Brno-Židenice, Ing. Petr Kunc, starosta, Gajdošova č.p. 4392/7, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15

- účastník řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě)

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není- li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

Renata Tišnovská, Hostěnice č.p. 245, 664 04 Mokrý

Ing. Martin Tišnovský, IDDS: bfekmja

trvalý pobyt: Blodkova č.p. 3026/6, Židenice, 636 00 Brno 36

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Statutární město Brno, Majetkový odbor, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Statutární město Brno, Magistrát města Brna - odbor investiční, Kounicova 67, Brno-město, 602 00 Brno

Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb

sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

- účastník řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Brněnské komunikace a.s., Rennská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí č.p. 624/3, 601 67 Brno

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 3585, 3586, 3587, 3589, 414/2, 412, 414/1, 411, 3583, 3584, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636, 3638, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3642, 3639, 3640, 3641, 3590, 3591, 3592, 3593, 3595, 3597, 3599, 3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3615/1, 3615/2, 3615/4, 3615/3, 3617, 3619, 3621, 3622, 3623, 3625, 3624, 3626, 3627, 427, 428, 426/3, 426/1, 426/2, 425, 424, 423, 422, 420, 418, 416, 415/1, 415/2, 421, 419, 417, 3588, 3594, 3596, 3598, 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616/1, 3616/2, 3618, 3620, 598, 408 v katastrálním území Židenice, obec Brno

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Brno, Židenice č.p. 3026, č.p. 3005, č.p. 2696, č.p. 3884, č.p. 3885, č.p. 2962, č.p. 2722, č.p. 2734, č.p. 2664, č.p. 2665, č.p. 2885, č.p. 3762, č.p. 3760, č.p. 3761, č.p. 3759, č.p. 2718, č.p. 2719, č.p. 2706, č.p. 2705, č.p. 2661, č.p. 2660, č.p. 2646, č.p. 2645, č.p. 2644, č.p. 2640, č.p. 2639, č.p. 2963, č.p. 3008, č.p. 3058, č.p. 2946, č.p. 2952, č.p. 615, č.p. 2649, č.p. 2648, č.p. 2868, č.p. 2875, č.p. 2770, č.p. 2964, č.p. 3955, č.p. 3890, č.p. 3686, č.p. 3890, č.p. 3686, č.p. 3066, č.p. 3065, č.p. 3100 a č.p. 3223

#### **DOTČENÉ ORGÁNY**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova č.p. 949/67, Veveří, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova č.p. 949/67, Veveří, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí č.p. 624/3, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování, Odd. koordinace stanovisek a vyjádření MMB, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno

Ministerstvo obrany České republiky, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Oddělení stavební úřad, pracoviště Brno, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město

ÚMČ Brno-Židenice, Odbor majetku, dopravy a životního prostředí, IDDS: rnpbwhi

sídlo: Gajdošova č.p. 4392/7, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15

Dále:

#### **Úřední deska Magistrátu města Brna**

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne: