
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:

Magistrát města Brna, Odbor dopravy („MMB OD“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),

po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, jimž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“), který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-64023-2/ČJ-2026-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI ze dne 01.04.2026 a 02.04.2026, na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na pozemních komunikacích – silnici: **II/602 ul. Jihlavská, II/602 ul. Pražská, III/15274 ul. Troubská, III/3844 ul. Stará dálnice, III/3842 ul. Kohoutovická, III/3842 ul. Žebětínská, SIII/15272 ul. Jemelkova, SIII/15270 ul. Klobásova**, místních komunikacích ul.: **Hoštická, Ostopovická, Průjezdní, Bosonožské náměstí, Sedla, Skalní, Vzhledná, Zájezdní, Libušina třída, Nad Pisárkami, Chironova, Petra Křivky** a veřejně přístupná účelová komunikace **ul. Mlaty** ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Pro stanovení přechodného dopravního značení MMB nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a. s., na jehož základě se určily předmětné komunikace.

z důvodu **realizace záboru pro souvislou údržbu komunikace na ul. Pražská (v úseku od křižovatky ul. Pražská x ul. Hoštická x ul. Troubská k objektu Pražská 467/15).**

Akce proběhne v závislosti na reálném postupu stavebních prací (frézování, příprava povrchů a pokládka finálního povrchu), orientační termín je **od 01.05.2026 do 30.06.2026**, přičemž pokládka finálního povrchu nepřesáhne 2 dny. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikacích, resp. uzavírce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“).

Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na silnici I. třídy a na pozemních komunikacích mimo katastr města Brna.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

1. Umístění a provedení předmětného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) bude realizováno v rozsahu přiložené výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 205/2025 Sb., s příslušnými českými technickými normami ČSN a s technickými podmínkami Ministerstva dopravy věci se týkajících.
2. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) podle tohoto stanovení, jeho osazení, kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, 70932581, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost.
3. MMB OD může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit odpovědné osobě, aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistila doplnění, příp. změnu přechodného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů).
4. Přechodná dopravní značení **B 28 „Zákaz zastavení“** se umístí na komunikaci **nejméně 7 dní před realizací akce**, přičemž je lze umístit **nejdříve po nabytí účinnosti tohoto stanovení, tj. dne 20.04.2026** a zároveň musí být **vydáno platné rozhodnutí** o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírce příslušným silničním správním úřadem. Toto stanovení přechodné úpravy provozu je platné pouze jako součást uvedeného rozhodnutí, které vydává silniční správní úřad dle zákona o PK.

Toto stanovení nenahrazuje rozhodnutí vydané příslušným silničním správním úřadem a jeho platnost je omezena podle § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu na dobu **max. 1 rok od nabytí účinnosti** tohoto stanovení, pokud bude stanovena obecnými schémata.

Odůvodnění

Magistrát města Brna, Odbor dopravy (dále jen „*MMB OD*“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), obdržel dne **02.04.2026** podání od spol. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, 70932581 **ve věci návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci** – silnici II/602 ul. Jihlavská, silnici II/602 ul. Pražská, silnici III/15274 ul. Troubská, silnici III/3844 ul. Stará dálnice, silnici III/3842 ul. Kohoutovická, silnici III/3842 ul. Žebětínská, SIII/15272 ul. Jemelkova, SIII/15270 ul. Klobásova, místních komunikacích ul.: Hoštická, Ostopovická, průjezdní, Bosonožské náměstí, Sedla, Skalní, Vzhledná, Zájezdní, Libušina třída, Nad Pisárkami, Chironova, Petra Křivky a veřejně přístupná účelová komunikace ul. Mlaty. Pro stanovení přechodného dopravního značení MMB nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a. s., na jehož základě se určily předmětné komunikace. Formou výkresové dokumentace: č. zakázky: „2610636“, místo: "Brno-Bosonohy", akce: "II/602 Brno, ul. Pražská - průtah", obsah: "Přechodné dopravní značení", č. přílohy: "1 až 5" s datem: 3/2026, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení zpracovanou spol. ZNAKOM s.r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČ: 26264641.

Zároveň MMB OD obdržel dne 02.04.2026 od společnosti ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, předmětné výše uvedené výkresy pod názvem akce: ~~"II/602 Brno, ul. Pražská - průtah" s otiskem razítka, vyznačeným odsouhlasením ze dne~~

01.04.2026 a 02.04.2026, dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., a dle § 24/2d zák. č. 13/1997 Sb., a dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., a podpisem Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, vedený pod č. j.: KRPB-64023-2/ČJ-2026-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI.

Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení přenosného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) z důvodu záboru vozovky v souvislosti realizací záboru pro souvislou údržbu komunikace na ul. Pražská (v úseku od křižovatky ul. Pražská x ul. Hoštická x ul. Troubská k objektu Pražská 467/15).

Přechodná úprava provozu bude realizována ve čtyřech na sebe navazujících etapách. V souvislosti s průběhem stavební činnosti budou postupně v předmětném úseku frézovány a povrchově upravovány oba jízdní pruhy s následnou pokládkou finálního povrchu vozovky. Během uzavírky komunikace bude umožněn vjezd rezidentům, zásobování a autobusové dopravy do pracovního prostoru. Průjezd jedním jízdním pruhem bude zajištěn kyvadlovou dopravou řízenou světelným signalizačním zařízením. V rámci pokládky finálního povrchu bude v dostatečném předstihu avizována úplná uzavírka dotčených ulic předmětnou stavbou. Předpokládá se, že finální úprava povrchu vozovky bude realizována ve 2 dnech.

Ve vazbě na průběh stavebních prací dojde v dostatečném předstihu (min. 7 dní před realizací akce) k umístění přenosného dopravního značení B 28 "Zákaz zastavení" s dodatkovou tabulkou E 13 dle konkrétních podmínek (časově, na určitý druh vozidel apod.), kterým se dočasně zakazuje (omezuje) stání či zastavení. Tímto opatřením bude zajištěn volný prostor na vozovce související s vyklizením zaparkovaných vozidel, která by bránila či ztěžovala stavební práce.

V době uzavírky budou pracovní místa označena dopravním značením B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ umístěné na dopravním zařízení Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, doplněné dodatkovou tabulkou E 13 s textem: „DATUM MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY“, „VOZIDLA REZIDENTŮ, ZÁSOBOVÁNÍ A BUS MHD A IDS JMK“ a světelným signálem S 7 „Přerušované žluté světlo“ z důvodu upozornění na změnu dopravní situace. Výjimka ze zákazu vjezdu se uvede na dodatkové tabulce, čímž se vymezí vjezd pouze pro nezbytně určený okruh vozidel tak, aby byla zachována plynulost akce. V době pokládky finálního povrchu budou pracovní místa označena dopravním značením B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ umístěné na dopravním zařízení Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ z důvodu zamezení možného vjezdu vozidel, která by poškodila nezatvrdnutý asfaltový povrch. Pracovní místo bude ohraničeno dopravním zařízením tak, aby bylo odděleno vlastní pracoviště (místo stavební činnosti, pohybu pracovníků, pohybu pracovních mechanismů apod.) od vozidel v běžném provozu.

V souvislosti s daným omezením bude značením IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objíždky“ vyznačen směr a průběh objíždky. Objíždková trasa bude vedena po pozemních komunikacích, které vyhovují intenzitě a druhu odkláněné dopravy. Vše je řešeno v závislosti na konkrétních dopravních podmínkách, druhu uzavřené pozemní komunikace, resp. doby trvání uzavírky. Objíždka bude vyznačena s takovým předstihem, aby účastník provozu měl možnost se změněné dopravní situaci včas přizpůsobit, což bude zajištěno příslušnými značkami. Účastníci silničního provozu budou o dané uzavírce informováni rovněž návštěví přechodné úpravy IS 11a „Návěst před objíždkou“.

V návaznosti na uzavírku předmětné části ul. Pražská, na které pro organizaci provozu nepostačuje užití pouze značek bude provoz řízen světelnou signalizací. Před řízením provozu světelným signalizačním zařízením se vyznačí vodorovné značení V 5 „Příčná čára souvislá“. Vymezí se tak místo, kde je nutno v případě potřeby zastavit vozidlo za účelem přednosti v jízdě protijedoucích vozidel a umožnit jim dostatečný manévrovací prostor. Upozornění na semaforový úsek doplní značení A 10 „Světelné signály“ doplněné výstražným světlem, čímž se zajistí kritérium, podle kterého musí dopravní značky, dopravní zařízení, světelné a akustické signály tvořit ucelený systém dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o silničním provozu. Užití světelného signalizačního zařízení je podmíněno: „Pokud nastane neúměrné vzduť před SSZ (více jak 150 m nebo čekací doba více jak 3 cykly)

nebo narušení BESIP, bude nutné pracovníky realizační firmy zajistit usměrňování provozu v místě omezení

dopravy v kontextu § 79 odst. 1 z.č. 361/2000 Sb. - samotná přechodná úprava provozu nebude v kolizi s konáním Velké ceny“.

Přechodným dopravním značením IJ 4a „Označnick zastávky, s příslušným symbolem“ a IJ 4c „Zastávka autobusu“ se dočasně umístí (dle situačního schématu) zastávky Dopravního podniku města Brna. Umístění zastávky bude umožňovat dostatečný prostor pro zabezpečení výstupu a nástupu cestujících.

Ostatní přechodnou úpravou pak budou účastníci provozu řádně informováni o změně místní úpravy v dané oblasti.

V místě, kde dojde k uzavření chodníku, budou chodci informováni značením B 30 „Zákaz vstupu chodců“ umístěné na dopravním zařízení Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“. Tímto opatřením se zamezí chodcům vstup do pracovního prostoru, čímž se zabrání kolizním situacím chodců se stavbou.

Obecně výše uvedený popis situace přechodné úpravy provozu bude proveden tak, jak je naznačeno v předmětných výkresech, která jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Předpokládaný termín realizace bude Akce proběhne v závislosti na reálném postupu stavebních prací (frézování, příprava povrchů a pokládka finálního povrchu), orientační termín je od 01.05.2026 do 30.06.2026, přičemž pokládka finálního povrchu nepřesáhne 2 dny. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané příslušným silničním správním úřadem.

Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení (dopravního zařízení, světelných signálů) podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, 70932581, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost.

Při vydání tohoto stanovení MMB OD postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

MMB OD stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu pouze na silnici II. a III. tř., místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, ostatní dopravní značení, popř. dopravní zařízení či světelné signály na pozemních komunikacích vyšší kategorie a třídy není předmětem stanovení MMB OD.

Poučení

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů, nelze podat opravný prostředek.

Podle § 77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný správní orgán nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.**

„otisk úředního razítka“

Ing. Štefan Tomašovič
referent přechodné úpravy dopravního značení

POČET LISTŮ: 05

POČET PŘÍLOH: 05 listů

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Brna a na úředních deskách Úřadu městské části města Brna, Brno - Bosonohy, Úřadu městské části města Brna, Brno - Žebětín, Úřadu městské části města Brna, Brno - Kohoutovice, Úřadu městské části města Brna, Brno - Nový Lískovec, Úřadu městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OBDRŽÍ:

- **Úřad městské části města Brna, Brno - Bosonohy**, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **Úřad městské části města Brna, Brno - Žebětín**, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **Úřadu městské části města Brna, Brno - Kohoutovice**, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **Úřadu městské části města Brna, Brno - Nový Lískovec**, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **Úřadu městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec** (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449, 602 00 Brno, IČ 70932581, **DS**

NA VĚDOMÍ:

- **Brněnské komunikace a.s.**, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ 60733098, **DS**
- **Krajský úřad Jihomoravského kraje**, Odbor dopravy - oddělení pozemních komunikací, IČ: 70888337, **DS**
- **Policie České republiky**, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, IČ 75151499, **DS** (jydai6g)
- **pro spis**