

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.3.2026

SPIS. ZN.: SZ MMHK/145525/2026 OD1/Čtv
MMHK/146888/2026

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Natálie Čtvrtečková

TEL.: 495707804

E-MAIL: natalie.ctvrteckova@mmhk.cz

Obec Černilov

IČ: 00268674

Černilov 310

503 43 Černilov

DATUM: 15.4.2026

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává opatření obecné povahy

spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Černilov

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j. **KRPB-29902-2/ČJ-2026-050206** ze dne 2. dubna 2026

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro přechodnou úpravu provozu na silnici II/308 poblíž č.p. 252 v k.ú. Černilov následující dopravní značení a dopravní zařízení:

viz příloha - situační plánec a schéma č. B/5.2 dle TP 66

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení a dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: od 21. 4. 2026 do 24. 4. 2026

Důvod: zkapacitnění stávající vodovodní přípojky

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: KERSON spol. s r.o., IČ: 45536040, č.p. 80, 517 93 Dobré – Ing. Jan Šolín, tel.: 724 226 111.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy silničního provozu:

- 1) Dopravní značení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto.
- 3) **Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.**
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání“ schválené MD ČR pod č.j.: 21/2015 - 120 - TN/1 ze dne 21.3.2015 s účinností od 1.4.2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být **v obci** zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- 8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 9) Zodpovědná osoba za provedení přechodné úpravy provozu bude v pravidelných intervalech provádět kontrolu stavu umístěného dopravního značení, příp. světelného signalizačního zařízení či dopravních zařízení. Zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraňovány.
- 10) Šíře záboru musí umožňovat bezpečný průjezd motorové dopravy okolo staveniště včetně dodržení potřebných bezpečnostních odstupů – v souladu s obecnými zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Stavební prostor přiléhající ke komunikaci bude ohraničen směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti vybaven světelnými signály č. S7. V době dopravní špičky doporučujeme řídit případně místo proškolenými pracovníky stavby v předepsaném reflexním oděvu, případně zajistit řízení provozu dle schéma B/6 dle TP 66 s ohledem na místní podmínky.
- 11) Na uzavření chodníku musí být chodci včas upozorněni. Příčné přechody přes staveniště musí být opatřeny lávkami a zábradlím. Na silnici II/308 bude umístěno z obou směrů před pracovním místem svislé dopravní značení A 12a (Chodci).
- 12) Po skončení stavebních prací bude přechodná úprava silničního provozu neprodleně odstraněna, povrch pozemní komunikace bude uveden do řádného stavu, který umožní bezpečné užívání.
- 13) V případě vzniku nepředpokládaných problémů v rámci realizace navrženého dopravně inženýrského opatření či dopravních komplikací v provozu na pozemních komunikacích, může

být ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR požadováno další doplnění nebo úprava návrhu přechodné úpravy provozu.

Odůvodnění:

Obec Černilov, IČ: 00268674, č.p. 310, 503 43 Černilov podala dne 18. 3. 2026 podnět k Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/308 poblíž č.p. 252 v k.ú. Černilov, dle grafického znázornění v příloze, ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu v rámci zkapacitnění stávající vodovodní přípojky.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-29902-2/ČJ-2026-050206 ze dne 2. 4. 2026. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Natálie Čtvrtečková
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Parafo vedoucího oddělení:

Příloha: situační plán

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto opatření a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :

Magistrát města Hradec Králové a Obec Černilov tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení opatření obecné povahy, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Černilov, IDDS: hwpbe5g
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové

na vědomí
KERSON spol. s r.o., IDDS: mxjcfhk

Vypraveno dne: