

VÁŠ DOPIS ZN.: SZ MMHK/231284/2026
ZE DNE: 21.4.2026
SPIS. ZN.: SZ MMHK/231284/2026 OD1/Sim
MMHK/239353/2026
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Monika Šimůnková
TEL.: 495707811
E-MAIL: monika.simunkova@mmhk.cz
DATUM: 11. 05. 2026

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
IČO 64809447

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k podnětu TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, IČO 64809447, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové, oznamuje že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ust. § 77 odst. 3 a 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko pod č.j.: KRPH-43414-3/ČJ-2026-050206 ze dne 27. dubna 2026

přechodnou úpravu provozu

na silnici **II/308 ul. Kladská, III/3081 ul. Librantická**, místní komunikaci **ul. Svinarská, Obecní, U Jednoty, v k. ú. Slatina, Hradec Králové**, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení proved'te jako: přenosné svislé dopravní značení, dle přiloženého situačního plánu

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: retroreflexní, velikost základní

Platnost úpravy: 25. 05. 2026 (nejdříve však od nabytí účinnosti) do 30. 05. 2026

Důvod: dopravní značení v souvislosti s frézováním vozovky a pokládkou živice

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Technické služby Hradec Králové, IČO 64809447, Na Brně 362, 500 06 Nový Hradec Králové, pan Zbyněk Novotný, Tel.: 495 402 673.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Bude probíhat pravidelná kontrola umístěného dopravního značení.
3. V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
4. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a denně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
5. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu (např. vítr).
6. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek.
7. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
8. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
9. Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
10. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
11. Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
12. Místo stavebních prací bude uzavřeno pro veškerý ostatní silniční provoz.
13. Pro provádění stavebních prací bude užívána jen vymezená a řádně ohraničená část komunikace. Mimo tento vymezený prostor nebude v profilu komunikace prováděna žádná práce spojená se „stavbou“ a na komunikaci nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu.
14. Prováděním stavebních prací nebude nijak dotčena bezpečnost provozu na dotčených a přilehlých pozemních komunikacích.
15. Po skončení stavebních prací bude přechodná úprava silničního provozu neprodleně odstraněna.

Odůvodnění:

Technické služby Hradec Králové, IČO 64809447, Na Brně 362, 500 06 Nový Hradec Králové podaly dne 21. 04. 2026 podnět k Magistrátu města odboru dopravně správních agend, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/308 ul. Kladská, III/3081 ul. Librantická, místní komunikaci ul. Svinarská, Obecní, U Jednoty, v k. ú. Slatina, Hradec Králové, dle grafického znázornění v příloze. Termín je stanoven od 25. 05. 2026 do 30. 05. 2026.

Důvodem je frézování vozovky a pokládka živice v ul. Svinarská.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-43414-3/ČJ-2026-050206 ze dne 27. dubna 2026. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Upozornění:

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad.

Poučení:

Podle § 173, odst. 1 správního řádu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá platnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Ing. Monika Šimůnková
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Parafa vedoucího oddělení:

Příloha:
- situační plán

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IDDS: 3aak9xj

Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d

na vědomí

Statutární město Hradec Králové, Městská policie, Dlouhá č.p. 211, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové

Vypraveno dne: