

VÁŠ DOPIS ZN.: MMHK/287497/2026
ZE DNE: 3. 6. 2026
SPIS. ZN.: SZ MMHK/287497/2026 OD1/Gaj
MMHK/350743/2026
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Miroslav Gaj
TEL.: 495 707 813
E-MAIL: Miroslav.Gaj@mmhk.cz

Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2

zastoupené

INKA – dopravní značení Hradec Králové
s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Hradec Králové – Předměřice n. L.

DATUM: 22. 6. 2026

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává opatření obecné povahy

spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Hradci Králové

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod Č.j.: **KRPB - 60903 – 2 / ČJ - 2026 - 050206** ze dne 16. června 2026

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Sukovy sady naproti objektům čp. 1163 a čp. 1687 v Hradci Králové, následující dopravní značení:

DZ - schéma B/5.1 + DZ č. B 28 + č. E 13 „30.6. – 2.7.2026“ – viz. příloha.

Dopravní značení proved'te jako: přenosné svislé dopravní značení.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: retroreflexní.

Platnost úpravy: přechodná v termínu od 30. 6. 2026 do 2. 7. 2026, práce budou probíhat v době od 07:00 – 16:00 hodin.

Důvod: zajištění prostor pro zařízení staveniště k opravě uzavírací klapky DN300.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: p. Aleš Voltr, nar. 8. 3. 1971, Kratonohy 181, 503 24 Kratonohy, tel.: 602 295 041.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
3. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a denně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
4. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu (např. vítr).
5. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek.
6. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
7. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
8. Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
9. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
10. Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
11. Zodpovědná osoba za provedení přechodné úpravy provozu bude v pravidelných intervalech provádět kontrolu stavu umístěného dopravního značení, příp. světelného signalizačního zařízení či dopravních zařízení. Zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraňovány.
12. Případně pojížděná hrana vyfrézované vozovky musí být řádně označena za užití svislého dopravního značením B 20a, A 7a. Pojížděná hrana musí být upravena pro bezpečný přejezd motorového vozidla (pozdolný náběh).
13. Po skončení stavebních prací bude přechodná úprava silničního provozu neprodleně odstraněna, povrch pozemní komunikace bude uveden do řádného stavu, který umožní bezpečné užívání.

14. Šíře záboru musí umožňovat bezpečný průjezd motorové dopravy okolo staveniště včetně dodržení potřebných bezpečnostních odstupů – v souladu s obecnými zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Stavební prostor přiléhající ke komunikaci bude ohraničen směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti vybaven světelnými signály č. S7.
15. Na případné uzavření chodníku musí být chodci včas upozorněni. Příčné přechody přes staveniště musí být opatřeny lávkami a zábradlím.
16. V případě vzniku nepředpokládaných problémů v rámci realizace navrženého dopravně inženýrského opatření či dopravních komplikací v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR požadováno další doplnění nebo úprava návrhu přechodné úpravy provozu.

Odůvodnění:

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice zastoupené společností INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Hradec Králové – Předměřice n. L. podaly podnět k Magistrátu města odboru dopravně správních agend, ke stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sukovy sady naproti objektům čp. 1163 a čp. 1687 v Hradci Králové, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je zajištění prostor pro zařízení staveniště k opravě uzavírací klapky DN300.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko pod Č.j.: KRPH - 60903 – 2 / ČJ - 2026 - 050206 ze dne 16. června 2026. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Upozornění:

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad.


Poučení:

Podle § 173, odst. 1 správního řádu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá platnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Miroslav Gaj
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Parafa vedoucího oddělení:



Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjisp6d

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6

Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

na vědomí

ISP Hradec Králové, a.s., IDDS: ibucxqr

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IDDS: 3aak9xj

Statutární město Hradec Králové, Městská policie, Dlouhá č.p. 211, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Vypraveno dne: Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem této lhůty nabývá účinnosti. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto opatření a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :

Magistrát města Hradec Králové tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení tohoto opatření, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravně správních agend Magistrátu města Hradec Králové.

Vypraveno dne: