



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/281474/2026/OS/DTSU/Vle
Spisová značka: S-SMOL/267790/2026/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak, podznak - **280.4**, skartační znak/skartační lhůta - S/5
V Olomouci 17.06.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Edita Vlachová, dveře č. 2.10
Telefon: 588488152
E-mail: edita.vlachova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě jako věcně a místně příslušný správní úřad ve věcech silnic II. nebo III. tř. dle § 40 odst. 4a a místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), na základě podnětu společnosti **Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., IČO: 26823411, Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc, v zastoupení firmou ROAD-MARK s.r.o., IČO: 19093969, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10** podaného dne 09.06.2026, podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í

v parkovacím zálivu (před domy č. 290, 263 a 279) u sil. III/5709 v obci Hněvotín v délce cca 28 m v období od **29.06.2026** do **30.09.2026** pro potřeby vyklizení parkujících vozidel pro zřízení provizorní BUS zastávky - nahrazuje OOP vydané pod č.j. SMOL/279240/2026/OS/DTSU/Vle.

V této souvislosti Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává opatření obecné povahy, kterým se

s t a n o v í p ř e c h o d n á ú p r a v a p r o v o z u n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h

a to na sil. III/5709, na místní komunikaci – parkovacím zálivu (dále jen „MK“) u sil. III/5709 a MK umístěných na pozemku parc. č. 1052 a parc. č. 1051/1, k.ú. Hněvotín v obci Hněvotín a s tím související užití dopravních značek, signálů a zařízení - nahrazuje OOP vydané pod č.j. SMOL/279240/2026/OS/DTSU/Vle.

Místo úpravy: na sil. III/5709, na MK – parkovacím zálivu u sil. III/5709 a MK umístěných na pozemku parc. č. 1052 a parc. č. 1051/1, k.ú. Hněvotín v obci Hněvotín

Důvod úpravy: v rámci stavby „Zastávky BUS u školy v Hněvotíně“ – nahrazuje OOP vydané pod č.j. SMOL/279240/2026/OS/DTSU/Vle

Doba trvání úpravy: 29.06.2026 - 30.09.2026

Úprava bude provedena bezprostředně před zahájením prací a okamžitě po jejich dokončení bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.

Způsob vyznačení úpravy: Dle přiložené schválené situace přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Provedení, umístění/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
 - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ (VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1)
- 2) **Instalace příslušného dopravního značení B28 proběhne v souladu s ustanovením §19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. nejméně 7 dní před dnem omezení.**
- 3) Bezprostředně po skončení prací bude příslušné přechodné dopravní značení z komunikace odstraněno.
- 4) Přechodné dopravní značení bude umístěno na samostatné sloupky, nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.
- 5) Značky musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
- 6) Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu.
- 7) Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
- 8) Budou splněny požadavky dle vyjádření Policie ČR pod č.j. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, č.j. KRPM-82893-2/ČJ-2026-140506 ze dne 11.06.2026:
 - V souladu se schvalovacími podmínkami TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení“ (kapitola 7, resp. kapitola 6 TP 65) bude přechodné dopravní značky umísťovat odborně způsobilá firma.
 - Provedení a umístění dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení, II. vydání“.
 - Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě havárie společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
- 9) Budou splněny požadavky dle vyjádření dotčeného dopravního úřadu pod č.j. KUOK 73811/2026:
 - Po dobu částečné uzavírky silnice III/5709 bude spojům dotčených linek 891371, 891372 (dopravce VOJTLA TRANS s.r.o.) a 890372 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.) umožněn průjezd po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením. Protože provoz těchto linek zajišťují nízkopodlažní autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m,

pro bezpečný průjezd autobusů daným úsekem silnice musí průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.

- Ve výše uvedeném termínu nebudou nástupní hrany autobusové zastávky Hněvotín,škola na silnici III/5709 obsluhované ve stávající poloze, ale budou přemístěny ve směru do Topolan cca o 100 m vpřed ve směru jízdy, ve směru do Hněvotína cca o 60 m zpět ve směru jízdy dle návrhu žadatele. Pro zachování bezpečnosti cestujících při nastupování a vystupování musí být v náhradním prostoru zpevněný/zhutněný povrch nástupní hrany v délce min. 9 m. Přesné umístění přemístěné zastávky musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR.
- O přesném termínu přemístění zastávky je nutné v předstihu minimálně 7 pracovních dnů, aby informovala odpovědná osoba zhotovitele (žadatele) dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. (tel. 730 816 016), ARRIVA autobusy a.s. (tel. 703 195 464), KIDSOK, p.o. (tel. 778 425 509), a dopravní úřad (tel. 585 508 313).

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel **Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., IČO: 26823411, Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc, v zastoupení: ROAD-MARK s.r.o., IČO: 19093969, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10** podal dne 09.06.2026 podnět na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a to na sil. III/5709, na MK – parkovacím zálivu u sil. III/5709 a MK umístěných na pozemku parc. č. 1052 a parc. č. 1051/1, k.ú. Hněvotín v obci Hněvotín a s tím souvisejícího užití dopravních značek, signálů a zařízení z důvodu realizace stavby "Zastávky BUS u školy v Hněvotíně".

Vzhledem k tomu, že v místě parkovacího zálivu jsou zaparkovaná vozidla, což znemožňuje vytvoření náhradní autobusové zastávky a zároveň není zákonem stanoveno, že by zde vozidla nemohla stát, je nutné úpravou silničního provozu stanovit předmětný zákaz zastavení.

Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek, ze kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčené pozemní komunikaci odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o silničním provozu, posoudil zdejší správní orgán, že při projednávání tohoto návrhu je nutné postupovat dle části šesté správního řádu upravující procesní postup vydání opatření obecné povahy.

Navrhovatel k návrhu doložil písemné vyjádření Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, č.j. KRPM-82893-2/ČJ-2026-140506 ze dne 11.06.2026.

S ohledem na skutečnost, že předmětem návrhu je stanovení přechodné úpravy provozu, nedoručoval správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Dle ustanovení §19a odst. 1 silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakáže nebo omezí stání nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci nebo průjezdným úseku silnice nebo na jejich části, je-li to nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků. V opatření obecné povahy silniční správní úřad stanoví rovněž přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu. Dle odst. 3) téhož § musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně po dobu 10 dnů. Dotčenou osobou, která může k tomuto návrhu podávat námítky, je pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má opatření týkat. Lhůta pro podávání námitek činí 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, vydá silniční správní úřad opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

V daném případě je zákaz zastavení vydán pro potřeby zřízení provizorní BUS zastávky po dobu realizace stavby "Zastávky BUS u školy v Hněvotíně".

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/5709, na MK – parkovacím zálivu u sil. III/5709 a MK umístěných na pozemku parc. č. 1052 a parc. č. 1051/1, k.ú. Hněvotín v obci Hněvotín v období od **29.06.2026** do **30.09.2026** v rámci stavby "Zastávky BUS u školy v Hněvotíně".

Poučení

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti tomuto opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a zároveň dle ustanovení § 19a odst. 3) zákona o pozemních komunikacích opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.

Ing. Jan Pavliš

vedoucí odd. dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě

Příloha:

schválená situace přechodné úpravy provozu

Doručí se:

1. Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., IČO: 26823411, Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc, v zastoupení: ROAD-MARK s.r.o., IČO: 19093969, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
2. Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
3. Obec Hněvotín, Úřední deska, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Dotčený orgán:

4. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

Na vědomí:

5. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
6. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
7. Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín
8. spis

Toto opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na úřední desce obecního úřadu v obci Hněvotín, jejíhož správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Současně prosíme tento obecní úřad, aby zdejšímu správnímu orgánu zaslal zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy. Upozorňujeme, že pro běh lhůt jsou rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy na úřední desce správního orgánu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města Olomouce.