

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

Č.j.:

OŽP/911/2026/Smi

PVMU 101371/2026 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX03UQSRH

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

SK. ZNAK:

SP. ZNAK:

Ing. Smičková Simona

582 329 401

simona.smickova@prostejov.eu

V5

246.6

ID dokumentace

SR00X01WLGNL

Z/2026/69105

DATUM:

5.6.2026

Počet listů/str., příloh/str.:

3/6, 0/0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Z á v a z n á č á s t

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí (dále jen „příslušný orgán“) v přenesené působnosti podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává v souladu s ustanovením § 149 správního řádu po posouzení žádosti, kterou dne 14.5.2026 podala

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 9, kterou zastupuje společnost TERRESTA a.s., IČO 07516932, Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „žadatel“)

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr: **Most ev.č. 36635-5, Čechy pod Kosířem** (dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. 2220, 2703, 2708, 2717, 2718, 2139 v katastrálním území Čechy pod Kosířem dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. Aleš Pražák, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0014052, 4/2026.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí **přípustný**.

Ochrana přírody a krajiny

Příslušný orgán na úseku ochrany přírody a krajiny souhlasí podle ustanovení podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) s vydáním závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) vodního toku Český potok na pozemku parc. č. 2703, k.ú. Čechy pod Kosířem za splnění následujících podmínek:

- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami

nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku,

- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
- odstranění dřeviny - 1 ks vrba křehká, obvod kmene do 80 cm bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. V případě, že nebude možné kácet v době vegetačního klidu, je kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva,
- v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo,
- práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů,
- v případě realizace stavby v období, kdy může dojít k ohrožení vodních živočichů (včetně snůšek vajíček nebo larev), budou provedena opatření, aby nedošlo k negativnímu vlivu stavby na jejich vývoj, příp. bude zajištěn záchranný přenos,
- břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem.

Příslušný orgán na úseku ochrany přírody a krajiny souhlasí podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) s povolením kácení dřeviny rostoucí mimo les s uvedeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

- 1 ks vrba křehká, obvod kmene do 80 cm

rostoucí na pozemku parc. č. 2703, k.ú. Čechy pod Kosířem z důvodu, že předmětná dřevina neplní funkční a estetický význam.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

- kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace stavby,
- odstranění dřeviny bude provedeno zejména v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin; kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva, aby kácením v tomto období nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. V případě zjištěného hnízdění musí být práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění.

Odpadové hospodářství

Příslušný orgán z hlediska ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") souhlasí s odstraněním stavby stávajícího mostu v rámci výše uvedeného záměru podléhajícímu povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití. Příslušný orgán se záměrem **souhlasí za podmínek:**

- Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou soustředovány odděleně a budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení a nebylo znečišťováno okolí.
- Při odstraňování stavby bude dodržován postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- Odpady z demolice stavby, pokud nebudou na místě využity, budou nejpozději do 1 roku od jejich vzniku předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, které je povoleno krajským úřadem (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný).

Ochrana vod

Příslušný orgán ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. a, c) vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),

uděluje souhlas

pro záměr "Most ev.č. 36635-5, Čechy pod Kosířem" (v Olomouckém kraji, katastrálním území Čechy pod Kosířem, číslo HGR: 6620 Kulm Dražanské vrchoviny, ČHP 4-12-01-0390-0-00, vodní útvar povrchových vod MOV_0860 Romže od pramene po soutok s tokem Hloučela, VVT český potok IDVT 10100510) za splnění těchto podmínek:

- Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním materiálem, odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě toku ani na břehu.
- Přebytečný materiál a stavební odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou budou uklizeny a upraveny.

Odůvodnění

Příslušný orgán obdržel dne 14.5.2026 žádost o vydání jednotného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES příslušný orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Z/2026/69105, ID dokumentace SR00X01WLGNL

Jedná se o výstavbu nové mostní konstrukce po kompletní demolici stávající.

Stavba se nachází v intravilánu obce Čechy pod Kosířem, která převádí pozemní komunikaci přes Český potok. Hlavní náplní stavby je výstavba nové mostní konstrukce převádějící směrově nerozdělenou silnici III/36635 v provozním staničení km 5,673. Stavba bude probíhat v jednom taktu. Doprava bude dle schváleného DIO přesměrována po objízdných trasách. V rámci navrhovaných stavebních prací bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu a následná výstavba nového dle platných norem a předpisů. Konstrukce bude rámová, železobetonová (otevřený rám). Založení dle GTP hlubinné. Na nepochozích římsách jsou umístěna ocelová zábradlí se svislou výplní.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru.
- Plná moc k zastupování.
- Stanovisko správce vodního toku.

Příslušný orgán posoudil záměr z pohledu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

Ochrana přírody a krajiny

Předložená PD řeší realizaci nové mostní konstrukce po kompletní demolici stávající, zahrnující obnovu částí přechodových oblastí kolem rubu opěr, křídel a části odláždění kolem mostu.

Celý prostor pod mostem a přilehlý prostor na povodní i protivodní straně mostu bude v prostoru koryta vodoteče zbaven naplaveného bahna a ostatních splavenin. Pod mostem bude nově provedena nová kyneta z kamenného obkladu do betonového lože. Na povodní straně bude u obou opěr provedeno revizní schodiště vymodelované z kamenů do betonu, nebo betonovými tvárnici do betonu. Na nátokové i odtokové straně bude koryto opevněno kamennou dlažbou do betonového lože délky cca 6,0 m.

Na obou stranách mostu bude ve dně příčný betonový práh 0,5 x 1,0 m protažený až na korunu svahu. Prah bude ochráněn těžkým kamenným záhozem ve svazích s tloušťkou min. 600 mm, resp. rovnaninou ve dně s tloušťkou min. 800 mm. Hmotnost LK do záhozu (rovnaniny) je 250-500 kg. Pod mostem a kolem mostu bude zřízena kamenná dlažba s příčným betonovým prahem ochráněným těžkým kamenným záhozem a rovnaninou.

Závazné stanovisko je podle § 4 odst. 2 ZOPK potřebné k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Magistrát po posouzení žádosti vydal k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko a současně stanovil podmínky k omezení negativních vlivů zásahu. Podmínky byly stanoveny tak, aby nedošlo k poškození a zničení VKP vodního toku a dále aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení ani oslabení jeho stabilizační funkce.

Podmínky, aby závadné látky nebyly skladovány na břehu vodního toku a byla zajištěna opatření proti úkapům z mechanizace, vycházejí z nutnosti zabránit znečištění vod nebezpečnými látkami, zabránit úhynu vodních živočichů a znečištění povrchových vod toku a podzemních vod v okolí vodního toku.

Podmínka omezení doby kácení zejména na dobu vegetačního klidu je stanovena z důvodu ochrany ptáků a slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. Kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva, aby kácením nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. V případě zjištěného hnízdění, musí být práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění.

Protože práce budou prováděny v blízkosti ponechávaných dřevin, je potřeba dodržet opatření na jejich ochranu a zajistit ošetření dřevin v případě jejich poškození, které je potřebné pro zajištění dobrého stavu ponechávaného břehového porostu.

Opatření na ochranu obojživelníků a vodních živočichů jsou stanovena kvůli ochraně populací těchto živočichů a slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení snůšek obojživelníků, popř. k likvidaci nebo ohrožení nově vylíhlých jedinců.

Podmínka urovnání břehů toku po ukončení prací je stanovena z důvodu, aby dopady technického zásahu na vodní tok a údolní nivu byly minimalizovány a byla zajištěna úprava lokality.

Kácení dřeviny je požadováno z důvodu stavebních prací při realizaci nové mostní konstrukce. Na břehu vodního toku budou odstraněny dřeviny, které by bránily provedení navržených úprav.

Zdůvodnění kácení dřevin z předložené žádosti:

"Stavba vyžaduje kácení náletových dřevin.

Stavba předpokládá kácení 1x dřevin s obvodem do 80 cm."

Povolení ke kácení dřevin lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Příslušný orgán posoudil navrženou stavbu a její cíle. Vzhledem k posouzení závažnosti důvodů ke kácení, kdy se jedná o odstranění dřeviny, která je v přímé kolizi se stavbou a bez kácení není možné provést stavbu, vydal příslušný orgán podle § 8 odst. 1 ZOPK souhlasné závazné stanovisko a současně stanovil podmínky k jeho provedení.

Plánovaná stavební akce je dlouhodobým záměrem a podmínka proveditelnosti kácení jen v případě realizace stavby je v souladu obecnou ochranou dřevin.

Podmínka omezení doby kácení zejména na dobu vegetačního klidu je stanovena z důvodu ochrany ptáků a slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. Kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva, aby kácením nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. V případě zjištěného hnízdění musí být práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění. Současně byla tato podmínka stanovena s ohledem na aktuální stav dřevin a s přihlédnutím ke skutečnosti, že navržená stavba je dlouhodobým záměrem, před jehož realizací je nutné v předstihu v rámci přípravných prací zajistit kácení.

Příslušný orgán provedení náhradní výsadby podle § 9 ZOPK neuložil. Zákon nestanovuje přesný rozsah náhradní výsadby, ale tuto možnost ponechává na správní úvaze orgánu ochrany přírody. V případě kácení na daném pozemku bude odstraněna pouze dřevina, která se nachází v bezprostřední blízkosti mostu a je v přímé kolizi se stavbou.

Odpadové hospodářství

Příslušný orgán posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a provádějících předpisů vydaných na jeho základě a vyhodnotil, že záměr je přípustný a je možno ho realizovat za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, které byly stanoveny k omezení negativních vlivů záměru. Podmínky, aby odpady před jejich odvozem byly soustředěny odděleně a zabezpečeny, tak aby nedošlo k jejich znehodnocení a následně pokud by nebyly využity na místě, byly předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, vycházejí z nutnosti zabránit znečišťování okolí stavby a zamezení odkládání odpadů mimo odpadová zařízení, která jsou oficiálně povolena krajským úřadem.

Příslušný orgán současně upozorňuje na povinnost stanovenou v ustanovení § 93a zákona o odpadech, a to, že je stavebník povinen neprodleně zaslat zdejšímu orgánu státní správy na úseku odpadového hospodářství, v jehož správním obvodu je záměr realizován (Magistrát města Prostějova), doklady ze stavby prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, aby bylo prokazatelné, jak stavebník nakládal s odpady ze stavby, tzn., do jakého odpadového zařízení je předal a v jakém množství, aby bylo zřejmé, že všechny odpady, pokud nebyly využity na místě, byly předány do těchto zařízení. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby nebo stavebníka, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Nakládání s nekontaminovanou zeminou vytěženou během stavební činnosti, která bude zpětně použita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, příslušný orgán neřešil, protože se na toto nakládání zákon o odpadech nevztahuje.

Ochrana vod

Příslušný orgán posoudil předložený záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Příslušný orgán před vydáním souhlasu posoudil možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo stavu útvary podzemní vody. Zároveň posoudil, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, které by vedly ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo dobrého útvary podzemní vody. Záměr bude realizován na pozemcích, na nichž se nachází koryto VVT Český potok a most leží v aktivní zóně záplavového území.

Upozorňujeme, že stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností).

K záměru bylo předloženo stanovisko správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. pod č.j. PM-10223/2026/5203/Fi ze dne 7.5.2026, s podmínkami. K ochraně zájmů vymezených vodním zákonem stanovil příslušný orgán výše uvedené podmínky ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona. Do podmínek byly zahrnuty mimo jiné podmínky stanoviska správce povodí a vodního toku týkající se ochrany povrchových a podzemních vod. Do podmínek tohoto závazného stanoviska byly převzaty pouze podmínky, které se týkají ochrany podzemních a povrchových vod.

Příslušný orgán přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dospěl k závěru, že realizací záměru, v rozsahu navrhovaném dle předložené projektové dokumentace a za předpokladu dodržení stanovených podmínek, nedojde ke zhoršení stavu povrchových a podzemních vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického

stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vyplývá z posouzení zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Příslušný orgán proto souhlasí s povolením záměru.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
 - Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)
 - Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)
- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1)
- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
 - Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Jednotné environmentální stanovisko bude zpřístupněno Magistrátem města Prostějova způsobem umožňujícím dálkový přístup, bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ustanovení § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk razítka

Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
TERRESTA a.s., IDDS: sq6kv38

Na vědomí:
Obec Čechy pod Kosířem, IDDS: 6ndbe6k

Magistrát města Prostějova, úřední deska