

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

VÁŠ DOPIS ZN.: Z/2025/235589
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OŽP/2126/2025Cet
Č.j.: PVMU 106169/2026 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX03UXZBT

Ing. Cetkovská Martina

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

SK. ZNAK:

V5

SP. ZNAK:

246.6

DATUM: 15.6.2026

Počet listů/str., příloh/str.: 4/8, 0/0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Z á v a z n á č á s t

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí (dále jen „příslušný orgán“) v přenesené působnosti podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán věcně příslušný podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává v souladu s ustanovením § 149 správního řádu po posouzení žádosti, kterou dne 17.12.2025 podalo

Statutární město Prostějov, IČO 00288659, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1, které zastupuje

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČO 63320819, Nemocniční č.p. 1852/53, 787 01 Šumperk 1

(dále jen „žadatel“)

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr: **Rekonstrukce ul. V. Nezvala**

Z/2025/235589 (dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 5266/1, 5736/51, 7582/1, 7583/6, 7583/7, 7583/8, 7583/9, 7608, 7609, 8089/2 v katastrálním území Prostějov dle dokumentace zpracované firmou TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk, IČ: 63 32 08 19, DIČ: CZ 63 32 08 19.

Hlavní projektant: Ing. Filip Brtna, Autorizovaný projektant: Ing. Filip Brtna, 1201995 (Autorizovaný technik - dopravní stavby).

ID dokumentace SR00X0242A8E

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí **přípustný**.

Ochrana přírody a krajiny

Příslušný orgán na úseku ochrany přírody a krajiny

souhlasí

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) s **povolením kácení dřevin rostoucích mimo les** s uvedeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí a zapojených porostů dřevin s uvedenou výměrou:

- 2 ks jasan ztepilý, obvod kmene do 163 a 126 cm
- 1 ks smrk, obvod kmene 85 cm
- 200 m² zapojeného porostu (*Juniperus*, *Rhus typhina* aj.)

rostoucích na pozemku parc. č. 5266/1, 7609, k.ú. Prostějov z důvodu, že předmětné dřeviny neplní funkční a estetický význam.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

- kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby,
- odstranění dřevin bude provedeno zejména v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin; kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva, aby kácením v tomto období nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. V případě zjištěného hnízdění musí být práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění.

Příslušný orgán na úseku ochrany přírody a krajiny

požaduje,

aby byla žadateli podle ustanovení § 9 ZOPK ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin rostoucích mimo **les uložena náhradní výsadba** v rozsahu 50 ks listnatých keřů stanovištně a geograficky vhodných (např. svida, kalina, brslen, trnka, líska, ptačí zob) výšky min 40-50 cm na pozemcích parc. č. 5266/1, 7608, 7609, k.ú. Prostějov, v termínu nejpozději do kolaudace stavby.

Současně příslušný orgán na úseku ochrany přírody a krajiny požaduje, aby byla žadateli uložena následná péče o dřeviny náhradní výsadby na dobu 5 let, zahrnující pravidelnou zálivku, hnojení, zajištění ochrany proti okusu, včetně případných dosadeb v případě uhynutí dřeviny.

Odpadové hospodářství

Příslušný orgán na základě posouzení předložených podkladů vydává

vyjádření

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Příslušný orgán k záměru podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech stanovuje podmínky:

Nakládání s odpady musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle zákona o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, tak pak teprve jeho odstranění.

- Vzniklé odpady budou přednostně nabídnuty k opětovnému použití nebo recyklaci. Dle hierarchie odpadového hospodářství musí být odstranění odpadů na skládce posledním možným způsobem nakládání s odpady.
- Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, nebo způsobilo splach a smyv do vodního toku Hloučela.
- Odpady budou soustředěny tak, aby nebylo znečištěováno okolí stavby.
- Vzniklé odpady budou nejpozději do 1 roku od jejich vzniku předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. recyklační zařízení, sběrný, skládka) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí.

- V dokladu o předání odpadů do zařízení k nakládání s odpady nebo obchodníkovi podle zákona o odpadech bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, datum vzniku, název a identifikační číslo zařízení, kterému je odpad předáván. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby předávající odpad.

Ochrana vod

Příslušný orgán ve smyslu ust. § 104 odst. 3 vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), se záměrem (v Olomouckém kraji, katastrálním území Prostějov, číslo HGR: 1624 Kvartér Valové, Romže, ČHP 4-12-01-0572-0-00, vodní útvar povrchových vod: MOV_0940 Valová od soutoku Romže a Hloučela po ústí do toku Morava, VVT Hloučela)

souhlasí s následujícími podmínkami:

- Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
- Vsakováním dešťových vod nesmějí být ovlivněny okolní stavby na sousedních pozemcích.
- Břeh ani koryto vodního toku v blízkosti stavby nesmí být stavební činností narušeny nebo znečištěny stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
- Při stavebních a jiných pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta blízkého vodního toku a veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací odstraněn.
- Při realizaci záměru budou veškeré sypké materiály ukládány tak, aby nedocházelo k jejich smyvu nebo splachu do koryta VVT Hloučela.

Odůvodnění

Příslušný orgán obdržel dne 17.12.2025 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Po posouzení žádosti došel správní orgán k závěru, že orgán památkové péče nebude dotčen, proto byla žádost dále posuzována jako žádost o jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované věci, vyzval příslušný orgán žadatele k odstranění vad výzvou č.j. PVMU 885/2026 40 dne 5.1.2026 a dále na základě žádosti o prodloužení lhůty výzvou č.j. PVMU 42692/2026 40 ze dne 13.3.2026. Žadatel žádost doplnil ve stanovené lhůtě, proto mohlo být vydáno toto JES.

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES příslušný orgán vydává toto **jednotné environmentální stanovisko**.

Popis záměru:

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Vítězslava Nezvala, která bude řešena v režimu obytné zóny. Délka úseku činí přibližně 130 m. Šířka komunikace v místě napojení na ul. Olomouckou je 5,5 m, dále je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace o šířce vozovky 4,5 m. V km 0,110 je situováno obrátiště. Podélný sklon trasy se pohybuje v rozmezí 0,3 1,6 %, příčný sklon je 2,0 % směrem od přilehlých nemovitostí k lesoparku. Součástí úpravy je i stykové křížení s ulicí Olomouckou, kde dojde k úpravě smíšené stezky pro chodce a cyklisty šířky 2,5 m. Stezka bude od vozovky oddělena

signálním pásem, od ul. Olomoucké pak chodníkovým přejezdem. Na počátku trasy je po pravé straně navrženo napojení pěšiny na smíšenou stezku a plocha pro umístění kontejnerů, na kterou navazují dvě podélná stání šířky 2,0 m, dále 15 kolmých stání délky 5,0 m a šířky 2,5 m, a následně 5 podélných stání. Podél levé strany komunikace bude zřízena vyvýšená plocha (o 5 cm nad úroveň vozovky) využitelná převážně pro pohyb pěších, konstrukčně však umožňující vyhýbání vozidel. Chodník zajišťuje propojení ul. Olomoucké a sídliště E. Beneše. Odvodnění komunikace je řešeno kombinací podélného a příčného spádu s odvedením srážkových vod směrem do lesoparku, kde je navrženo vsakování. Stávající veřejné osvětlení umístěné na fasádách objektů bude zrušeno a nahrazeno novým, které bude situováno na protější straně komunikace.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru.
- Plná moc k zastupování.

Příslušný orgán posoudil záměr z pohledu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

Ochrana přírody a krajiny

Kácení dřevin je požadováno z důvodu rekonstrukce ul. V. Nezvala, včetně zbudování obratiště a podélného stání, při které budou odstraněny dřeviny, které by bránily provedení navržených úprav.

Zdůvodnění kácení dřevin z předložené žádosti:

„1. Stručný popis umístění kácených dřevin

Kácené dřeviny se nacházejí na pozemcích parc. č. 5266/1, 7608 a 7609 v k.ú. Prostějov, podél severní strany ulice Vítězslava Nezvala, v místě navrženého parkoviště a přilehlé pěšiny. Jedná se o přechodnou zónu mezi zastavěnou plochou komunikace a přilehlým lesoparkem (biokoridor LBC 9). Dřeviny jsou situovány na ploše určené pro výstavbu 22 parkovacích stání, resp. v bezprostřední blízkosti stavebních objektů.

*Dle posouzení zpracovaného Ing. Janou Mikiskovou (Zahradní a krajinářská tvorba, Šumperk, ze dne 11. 2. 2026) se na dotčené ploše nacházejí introdukované dřeviny: různé druhy jalovce (*Juniperus spp.*), *Chamaecyparis nootkatensis*, šerík obecný (*Syringa vulgaris*) a škumpa orobincová (*Rhus typhina*).*

Konkrétní soupis dřevin určených ke kácení dle projektové dokumentace (SO 800 – Objekty úpravy území) je uveden v následující tabulce:

Pořadí	Typ práce	Druh dřeviny	Obvod kmene / plocha	Parc. č.	Poznámka
1	Kácení	Jasan (<i>Fraxinus excelsior</i>)	68 cm	5266/1	—
2	Kácení	Javor (<i>Acer sp.</i>)	68 cm	5266/1	—
3	Kácení	Jasan (<i>Fraxinus excelsior</i>)	163 cm	5266/1	Velký strom – obvod > 80 cm

4	Kácení	Jasan (<i>Fraxinus excelsior</i>)	126 cm	5266/1	Obvod > 80 cm
5	Kácení	Smrk (<i>Picea sp.</i>)	85 cm	7609	Obvod > 80 cm
6	Kácení křovin	Zapojený porost křovin (<i>Juniperus</i> , <i>Rhus typhina</i> aj.)	100 m ²	7609	Plocha porostu
7	Kácení křovin	Zapojený porost křovin (<i>Juniperus</i> , <i>Rhus typhina</i> aj.)	100 m ²	7608	Plocha porostu

Stromy č. 3 a 4 (jasan, obvod 163 cm a 126 cm) a strom č. 5 (smrk, obvod 85 cm) překračují limit obvodu kmene 80 cm, pro který je dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno povolení ke kácení. Zapojené porosty křovin na parc. č. 7608 a 7609 (celkem 200 m²) přesahují limit 40 m² dle téhož ustanovení.

2. Zdůvodnění požadavku na kácení

Kácení dřevin je nezbytné z následujících důvodů:

a) Část dřevin přímo zasahuje do obvodu stavby – do plochy navržených parkovacích stání a přilehlé pěšiny. Jejich zachování by znemožnilo realizaci záměru.

b) Zbývající dřeviny se nacházejí v těsné blízkosti stavební činnosti. Vlivem výkopových a zemních prací dojde pravděpodobně k nevratnému poškození jejich kořenového systému a následně k jejich úhynu. Zachování těchto dřevin po realizaci stavby by bylo z fytopatologického hlediska nerealizovatelné.

c) Stávající dřeviny jsou výhradně introdukované druhy nevhodné pro doplňování biokoridoru LBC 9. Zejména škumpa orobincová (*Rhus typhina*) se agresivně šíří kořenovými výmladky a hrozí přerůst do prostoru biokoridoru, čímž ohrožuje jeho biologické hodnoty. Dle doporučení Ing. Mikiskové je žádoucí ji radikálně odstranit včetně kořenů.

d) Stávající dřeviny přerůstají z plochy lesoparku do prostoru ulice Vítězslava Nezvala a v současnosti zde neexistuje vhodný přechod zeleně mezi lesoparkem a komunikací. Tento funkční a estetický přechod bude nově zajištěn navrženým keřovým patrem z domácích dřevin podél parkovacích stání.

3. Návrh náhradní výsadby

Po dokončení stavebních prací bude realizována náhradní výsadba keřového patra podél parkovacích stání. Návrh vychází ze stanoviska Ing. Jany Mikiskové ze dne 11. 2. 2026 a bude obsahovat výhradně domácí (autochtonní) druhy vhodné pro doplnění ochranného pláště biokoridoru LBC 9:

- svída krvavá (*Cornus sanguinea*)
- kalina obecná (*Viburnum opulus*)
- kalina tušalaj (*Viburnum lantana*)
- brslen evropský (*Euonymus europaeus*)
- trnka obecná (*Prunus spinosa*)
- líska obecná (*Corylus avellana*)
- ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*)
- zimolez obecný (*Lonicera xylosteum*)
- růže šípková (*Rosa canina*)
- dochan psárkovitý (*Pennisetum alopecuroides* "Hameln")

Přesný počet kusů a rozmístění výsadeb bude upřesněn v samostatném návrhu výsadeb jako součásti projektové dokumentace. Navržený porost vytvoří porostní ochranný plášť biokoridoru, bude sloužit jako úkryt a zdroj potravy pro ptactvo a zvýší biologickou diverzitu i krajinnářskou hodnotu zájmového území.

4. Parcelní čísla pozemků pro náhradní výsadbu

Náhradní výsadba bude provedena na níže uvedených pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Prostějov v k.ú. Prostějov, na nichž jsou navržena parkovací stání a přilehlá zeď:

- parc. č. 5266/1
- parc. č. 7608
- parc. č. 7609

Výsadby budou realizovány v okrajových částech těchto pozemků směrem k biokoridoru LBC 9.

Povolení ke kácení dřevin lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Příslušný orgán posoudil navrženou stavbu a její cíle. Účelem stavby je úprava nevyhovujícího stávajícího stavu, která zahrnuje rekonstrukci komunikace, úpravu smíšené stezky pro chodce a cyklisty, vybudování obratiště pro automobily, realizaci podélného parkovacího stání, úprava odvodnění aj.

Vzhledem k posouzení závažnosti důvodů ke kácení, kdy se jedná o odstranění pouze těch dřevin, které jsou v přímé kolizi se stavbou a bez jejichž kácení není možné provést tuto stavbu, a dále dřevin, které se nacházejí v těsné blízkosti stavební činnosti a vlivem výkopových a zemních by došlo k nevratnému poškození jejich kořenového systému, vydal příslušný orgán podle § 8 odst. 1 ZOPK souhlasné závazné stanovisko a současně stanovil podmínky k jeho provedení.

Plánovaná stavební akce je dlouhodobým záměrem a podmínka proveditelnosti kácení jen v případě realizace stavby je v souladu obecnou ochranou dřevin.

Podmínka omezení doby kácení zejména na dobu vegetačního klidu je stanovena z důvodu ochrany ptáků a slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. Kácení v období vegetace, zejména v období hnízdění ptactva (tj. v období 1.4. - 31.7.), je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva, aby kácením nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. V případě zjištěného hnízdění musí být práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění. Současně byla tato podmínka stanovena s ohledem na aktuální stav dřevin a s přihlédnutím ke skutečnosti, že navržená stavba je dlouhodobým záměrem, před jehož realizací je nutné v předstihu v rámci přípravných prací zajistit kácení.

Žadateli byla ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin uložena náhradní výsadba v termínu nejpozději do kolaudace stavby. Zákon nestanovuje přesný rozsah náhradní výsadby, ale tuto možnost ponechává na správní úvaze orgánu ochrany přírody. V případě kácení v dotčené lokalitě byla stanovena náhradní výsadba keřů stanovištně a geograficky vhodných v souladu s návrhem výsadby uvedené v projektové dokumentaci a uvedeném množství jako adekvátní kompenzace vzniklé ekologické újmy, protože budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou v přímé kolizi se stavbou. Výsadba byla uložena tak, aby žadatel měl při realizaci výsadby možnost vysadit takové dřeviny, které jsou v daných podmínkách vhodné a osvědčené a současně budou optimálně zapadat do stanoveného záměru výsadeb v lokalitě. Termín výsadby je stanoven do doby kolaudace stavby, tak aby náhradní výsadba bezprostředně termínově navazovala na stavbu, která požadavek na kácení dřevin vyvolala.

Dále byla žadateli uložena povinnost následné péče o vysazené dřeviny na dobu 5 let, včetně případných dosadeb. Délka péče je v souladu se zákonným ustanovením a slouží k tomu, aby měly nově vysazené dřeviny zajištěnou odpovídající péči, zahrnující zajištění vhodného výsadbového prostoru a odpovídající zeminy, pravidelné závlivky, hnojení, zajištění ochrany proti okusu. Při dodržení uvedených opatření je předpoklad, že po uplynutí stanovené doby 5 let budou nově vysazené dřeviny adaptované na stanoviště a schopné samostatné existence na daném místě. Případná dosadba je stanovena z důvodu, že i přes uvedenou péči může dojít k odumření dřeviny, proto je nutné zajistit výsadbu nového jedince a kompenzovat ekologickou újmu vzniklou kácením.

Odpadové hospodářství

Příslušný orgán posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě a vyhodnotil, že záměr je přípustný a vydal k němu souhlasné vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech a současně stanovil podmínky k omezení negativních vlivů záměru.

Všechny odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště, ani jeho okolí což vychází z ust. § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Dále upozorňujeme, že odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky, to vyplývá z ust. § 3 zákona o odpadech, kdy se vznikajícími odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Musí být uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení

vzniku odpadu a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Odstranění odpadů je tedy poslední možností, jak s odpady nakládat.

Původce odpadu musí předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby. Dále upozorňuje na § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem.

Podmínka o předložení dokladů o likvidaci odpadů vychází z § 93a odst. 2 zákona o odpadech, kdy stavebník je povinen neprodleně zaslat doklady podle § 93a odst. 1 orgánu, který vydal JES. Stavebník je povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - Magistrátu města Prostějova (dále jen "ORP"), doklady ze stavby prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Musí být prokázáno, jak stavebník nakládal s odpady ze stavby, tzn., do jakého odpadového zařízení je předal a v jakém množství, aby bylo zřejmé, že všechny odpady, pokud nebyly využity na místě, byly předány do těchto zařízení. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby nebo stavebníka, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Ochrana vod

Příslušný orgán přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona. Záměr bude realizován v blízkosti VVT Hloučela a vyhlášeného záplavového území. Umístěním záměru však nedojde k dotčení stanoveného záplavového území. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. K ochraně zájmů vymezených vodním zákonem stanovil výše uvedené podmínky. Vsakování dešťových vod musí být prováděno způsobem, aby nedocházelo k ovlivnění vodních poměrů na sousedních pozemcích a současně neohrožilo kvalitu stávajících podzemních vod.

Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném a staticky bezpečném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 52, § 85).

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
 - Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)
- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3)
- Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)
 - Nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Jednotné environmentální stanovisko bude zpřístupněno Magistrátem města Prostějova způsobem umožňujícím dálkový přístup, bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Upozornění

Ochrana přírody a krajiny

Podle doplněné projektové dokumentace je vliv posuzovaného záměru na biokoridor LBC 9 v souladu s podmínkami podmíněně přípustného využití ploch RN dle ÚP Prostějov, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území a nedojde ke snížení kvality prostředí biokoridoru LBC 9. Realizací navržené náhradní výsadby autochtonního keřového patra a nahrazení současných nepůvodních druhů přispěje ke zlepšení ekologické funkce ochranného pláště biokoridoru a ke zvýšení biologické diverzity území.

Na základě výše uvedeného příslušný orgán sděluje, že nemá připomínek ke stavbě z pohledu dotčení prvků územního systému ekologické stability, protože realizací stavby podle předložené PD nedojde k negativnímu ovlivnění prostředí biokoridoru LBC 9.

PD uvádí ochranu dřevin při stavebních pracích. Po posouzení předložené žádosti dospěl příslušný orgán k závěru, že realizací navrhovaného záměru v rozsahu dle předložené projektové dokumentace nedojde k poškození nebo ničení dřevin, které se nacházejí v blízkosti záměru.

Památková péče

- Protože v souvislosti s akcí dojde k zemním pracím, připomíná věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy a že stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Památkový zákon").
- Datum zahájení zamýšlených zemních prací je třeba s dostatečným předstihem písemně oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno [mail: sekretariat@arub.cz; IDDS: xnjf5zy] a popřípadě umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách téhož Památkového zákona.
- Pokud v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění přesto dojde k neočekávaným nálezům archeologického charakteru, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7 Památkového zákona povinen ihned podat oznámení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu (dále jen "stavební úřad") a věcně a místně příslušnému orgánu státní památkové péče (správnímu orgánu), popř. též Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i.
- V souladu s ustanovením § 266 zákona č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, musí stavebník v takovém případě učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
- Upozorňujeme, že na parc. č. 8086/1, která je v blízkosti parc. č. 7583/9 na které budou prováděny práce, se nachází kulturní památka - socha sv. Jana Nepomuckého. Pokud by se plánované práce měly dotknout této památky, je nutné zažádat o stanovisko Oddělení památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ustanovení § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Otisk razítka

Ing. Martina Cetkovská v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IDDS: i8w6x86

Magistrát města Prostějova, úřední deska