

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SP. ZN: MV/90491/2024//OŽP/Za

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 35619/2026

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. L.Zavadil

TEL: 517 301 541

E-MAIL: l.zavadil@meuvyskov.cz

DATUM: 11.5.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE NEMOJANY – ZRUŠENÍ

Výroková část:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na zrušení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 11.11.2024 podal

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IČO 49454587, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 30 odst. 9 vodního zákona

r u š í o c h r a n n é p á s m o

vodního zdroje:

Nemojany, které stanovil Okresní národní výbor ve Vyškově, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 7.11.1983 pod č.j.: Vod./793/83-233/1 (ochranné pásmo I stupně - pozemek p.č. 267/5 k.ú Nemojany, ochranné pásmo II stupně – okolní pozemky – viz.příloha)

(dále jen "ochranné pásmo")

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Odůvodnění:

Dne 11.11.2024 podal navrhovatel návrh na zrušení ochranného pásma vodního zdroje. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.

Návrh byl doložen doklady, a to:

- Žádost vlastníka stávajícího zdroje, tj. navrhovatele o zrušení ochranného pásma vodního zdroje Nemojany

- Původní rozhodnutí o stanovení OP včetně mapového podkladu

Vodoprávní úřad projednal návrh opatření s dotčenými orgány a vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

Jelikož je vodní zdroj Nemojany dlouhodobě nevyužíván, fyzicky je zrušen a jeho obnova se neplánuje (obec Nemojany je zásobena pitnou vodou ze Skupinového vodovodu Vyškov, větev Rousínovská), vodoprávní úřad proto stanovené ochranné pásmo zrušil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Nemojany

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- nikdo nepodal

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- nikdo nepodal

Vypořádání s připomínkami přímo dotčených osob:

- nikdo nepodal

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vyškov

Příloha :

Původní rozhodnutí o stanovení ochranného pásma a jeho zákres v mapě

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Tímto zároveň v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu vyzýváme příslušný obecní úřad Nemojany o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce. Potvrzenou veřejnou vyhláškou prosím odešlete zpět na MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IDDS: d4jumdj
sídlo: Brněnská č.p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

ostatní účastníci (dodejky)

2. Obec Nemojany, IDDS: aigbciy
sídlo: Nemojany č.p. 10, 683 03 Luleč

dotčené orgány státní správy

3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
4. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

ostatní

5. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
6. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1
7. Městský úřad Vyškov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

příloha:

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV ve Vyškově.
 Č.j. Vod. / 343 / 83-233/1 Vyškov dne 7.11.1983

Jihomoravské vodovody a kanalizace
 odštěpný závod
 Vyškov

ROZHODNUTÍ

ve věci stanovení ochranných pásem kolem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou - obec Nemojany.

Odbor VLHZ ONV Vyškov jako věcně a místně příslušný vodohospodářský orgán

- na základě závazného posudku okresního hygienika ve Vyškově vydaného podle § 4 odst. 2 zák. č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu,
- směrnice č. 51/79 min. zdrav. ČR publikovaných ve svazku č. 44/79 hyg. předpisů registrovaných v částce 29/79 Sb.,
- a na základě předložených dokladů

rozhoduje

takto:
 stanovit podle § 19 zákona č. 138/73 Sb. o vodách ve spojení s ustanoveními § 12 vyhl. č. 45/66 Sb. o vytváření a ochranných pásech životních podmínek a podle směrnice min. zdrav. ČR č. 51/79 Sb. o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou vodou

ochranná pásma kolem vodního zdroje Nemojany určeného k hromadnému zásobování této obce pitnou vodou.

A. Rozsah ochranných pásem.

1. Ochranné pásmo 1. stupně zahrnuje bezprostřední okolí zdroje pitné vody a v terénu je vyznačeno opíšením o půdorysných rozměrech 40 x 40 m, tj. 0,16 ha.
2. Ochranné pásmo 2. stupně vnitřní je po svážení všech hydrogeologických faktorů navrženo ve tvaru obdélníka s rozměry 230 x 130 m, tj. 2,99 ha. Z celkové plochy je 1,5 ha zeměpůdy a 1,49 ostatních ploch.

B. Asanace stávajících zdrojů znečištění.

Území ochranného pásma 1. stupně bude upraveno a trvale zatravněno.

C. Ochranná opatření v jednotlivých pásmech.

1. V ochranném pásmu 1. stupně musí být respektovány tyto základy a požadavky:
 - v tomto prostoru je zakázána jakákoliv hospodářská a jiná činnost vč. přehnojování, sřizování kompostů a pod. Trvalý travnatý porost musí být soustavně udržován.
2. - v tomto pásmu je zakázáno sřizování skládek jak domovních tak i jiných odpadů, pašva skotu, těžba zemní hmoty a jiná činnost, která by porušila půdní vrstvu a zmenšila mocnost krycích

- 2 -

vrstev. V tomto pásmu je dále zakázáno stanovení a táboření.

D. Povinnosti a podmínky, za kterých se rozhodnutí o stanovení ochranných pásem uděluje:

1. Ochranné pásmo 1. stupně bude oploceno a upraveno tak, aby nemohlo docházet ke znečištění a ochrannosti vody ve zdroji, a bylo zamezeno vstupu nepovolaných osobám.
2. Ochranné pásmo 2. stupně bude v terénu viditelně vyznačeno výstražnými tabulemi a hospodaření a veškerá činnost v tomto pásmu bude prováděna podle schváleného režimu hospodaření, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Žadatel - sřizovatel ochranných pásem je povinen zajistit a a trvale kontrolovat a zabezpečovat provoz a činnost ve stanovených ochranných pásmech v souladu se závazným posudkem okr. hygienika, schváleným režimem hospodaření v pásmech a s předpisy upravujícími veškerou činnost a hospodaření v těchto ochranných pásmech.
4. Podle prokázaných výsledků kontrol jakosti vody prováděných dozorními orgány bude v příp. potřeby rozsah zemědělského i jiného využití ochranných pásem v konkrétních podmínkách upraven tak, aby nedocházelo k negativním ovlivněním vodního zdroje.

O d ů v e d ě n í :

- A. Odbor VLHZ ONV Vyškov posoudil návrh žadatele, který požádal o stanovení ochranných pásem k ochraně vodního zdroje v Nemojanech, určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou podle § 19 zák. č. 138/73 Sb. o vodách. Tuto žádost doplněnou přílohami a údaji, které jsou směrodatné pro posouzení návrhu v širších vodohosp. souvislostech usnal v dané věci samostatně k projednání a vydání rozhodnutí. Z žádosti a připojených dokladů bylo zjištěno následující:

Ž a d a t e l : Jihomoravské vodovody a kanalizace, odštěpný závod Vyškov.

Závazný posudek okres. hygienika:

Ve smyslu § 4 zák. č. 20/66 Sb. jsem byl požádán o vydání závazného posudku návrhu pásem hygienické ochrany kolem zdroje podzemní vody pro vodovod Nemojany. Vydátnost jímacího území je 2,3 l/s. Je navrženo PZO 1. stupně s rozměry 40 x 40 m a PZO 2. stupně vnitřní 230 x 130 m. V návrhu jsou stanoveny podmínky hospodaření v PZO podle hyg. směrnice č. 51/79. Po prostudování předloženého návrhu PZO kolem zdroje Nemojany vydávám s dovoláním na ustanovení § 75 odst. 2 písm. b zák. č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu tento závazný posudek: S předloženým návrhem PZO kolem zdroje pro vodovod Nemojany souhlasím. Požadují doplnění o návrh PZO 2. stupně - vnější, pokud je není třeba sřizovat, je třeba uvést důvody proč není PZO 2. stupně vnější stanoven.

MUDr. J. Veselá v.r.

- 3 -

Ochranné pásmo 1. stupně je na parc. č. 273 - zast. plocha v k.ú. Nemojany a na p.č. 267/3 - ostatní plochy v k.ú. Nemojany. Vlastníkem a uživatelem těchto ploch jsou Jm VAK ex. Vyškov. Vůdchospodářské dílo bylo povoleno rozhodnutím odb. VLHZ ONV Vyškov ze dne 28.5.1968 čj. Ved/1238/68 a dále rozhodnutím téhož odboru ze dne 3.4.1970 čj. Ved/1335/70. Odběr podzemní vody v množství 2,3 l/s byl povolen rozhodnutím odboru VLHZ ONV Vyškov ze dne 2.7.1980 čj. Ved/400/80-233/2.

B. P a s o u z e n í obecných požadavků pro ochranné pásmo vodního zdroje Nemojany.

Po zjištění všech hydrogeologických faktorů, které ovlivňují vodní zdroj bylo ochranné pásmo stanoveno v uvedeném rozsahu. Při stanovení pásma 2. stupně bylo bráno v úvahu, že zvodnělou vrstvu kryje jílová vrstva o mocnosti 1,6 m a jediný zdroj možného vsakování nečistot t.j. bývalá pískovna byla zahrnuta do tohoto pásma a činnost v ní zakázána. Hydrogeologický průzkum nedává možnost přesně vymezit hranice infiltrační oblasti, proto se PFO 2. stupně - vnější nestanovuje. Je zde totiž předpokládáno, že převážná většina vody infiltruje v území, které je zahrnuto do PFO 2. stupně - vnitřního a je tím způsobem zajištěna dostatečná ochrana vody před znečištěním.

C. Vyjádření účastníků řízení.

OZS Vyškov - s o u h l a s í s předloženými grafickými zkrasy pro lokalitu Nemojany a Manarov. Současně potvrzujeme převzetí těchto materiálů (1x písemná část a 4 x graf. zkrasy) které budou prostřednictvím OZS předány ACHP a dotčeným zeměd. podnikům.

Ing. Chládek v.r.

D. Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to písemným podáním učiněným u odboru VLHZ ONV Vyškov, k odboru VLHZ Jm KNV Brno.



Vedoucí odboru VLHZ ONV:
Ing. František Gregor.

Rozhodnutí obdrží:

1. Jm KNV - OVLHZ Brno + mapa
2. OVJF ONV Vyškov + mapa
3. OHS Vyškov
4. Povedí Moravy Brno + mapa
5. OZS Vyškov
6. MNV Nemojany

